


Gestion Informatisée des Données d'Auto-surveillances Fréquentes

GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)



Présentation générale

Description de l'application

Les déclarations


L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)



GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)




Présentation générale

Description de l'application

Les déclarations

L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)



L'autosurveillance industrielle:

La réglementation ICPE soumet certains exploitants à une **autosurveillance** des émissions dans l'eau au regard des caractéristiques de leurs rejets (flux émis dans l'environnement)

Objectif premier: responsabiliser l'exploitant sur le bon fonctionnement des équipements épuratoires mis en œuvre pour respecter les valeurs limites d'émissions imposées.

Transmission régulière: **GIDAF** est un outil informatique de transmission **sécurisé** des données de surveillance et d'autosurveillance par le réseau Internet

Développé sur le bassin Rhin Meuse par 3 DREAL et l'Agence de l'Eau

Les données concernées:

1- **Autosurveillance réglementaire** : DREAL

- respect des dispositions (VLE, flux, transmission...)

2- **Suivi Régulier des Rejets** : Agence – Service redevances

- exploitation des redevances


3- **Campagnes substances dangereuses (RSDE)** : DREAL + Agence – Service Industrie

- suivi et actions de réduction/réglementation


Autres utilisations:


- Bilans ciblés (par secteur, par paramètre, par cours d'eau)
- État des pressions sur les milieux
- Programmes d'actions

Introduction: les acteurs



Autres intervenants : BRGM, INERIS...





Établissement des cadres de surveillance

Déjà réalisé:

1- DREAL : Paramétrage sur GIDIC


- ✓ **Cadre de surveillance**
- ✓ **Définition des points**
- ✓ **Saisie des paramètres (nom, unité, fréquence)**

2- Transfert des cadres de surveillance :

- **automatique sur GIDAF une fois par semaine**
- **par opération manuelle**

GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)



Présentation générale

Description de l'application


Les déclarations

L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)

GIDAF – description 1/12

La page de connexion (1/2)



Accès à l'application :

<https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr>
+ identifiant et mot de passe

Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente

Connexion à GIDAF

[Impossible d'accéder à mon compte](#)

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer


Agences de l'Eau

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Copyright 2008 © Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer

GIDAF – description 2/12

La page de connexion (2/2)



_TEST (PRD-INDUSTRIEL) | RHIN-MEUSE (02) | LORRAINE (41) | stage(stage) | Déconnexion

Gidaf

Accueil Etablissements Déclarations Restitutions Personnalisation ? Historique Favoris

Validation :

Numéro SIRET :

Code NAF :

Adresse email du référent :

GIDAF – description 3/12

La page d'accueil

Gidaf - Accueil - Mozilla Firefox

https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/gidaf/

Emmanuel goujon (COR-INSPECTION) | LORRAINE (41) | Déconnexion

Gidaf

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?

Historique Favoris

Accueil

GESTION INFORMATISÉE DES DONNÉES D'AUTOSURVEILLANCE FRÉQUENTE.

Bienvenue dans l'application (GIDAF) destinée à recueillir les résultats des analyses réalisées sur les rejets des établissements industriels soumis à autosurveillance

Bienvenu(e) **Emmanuel goujon**.
Vous êtes connecté(e) en tant que profil **COR-INSPECTION**.
Vous êtes rattaché(e) à la région 41 : **LORRAINE**.

Les menus suivants sont à votre disposition :

- **Etablissements** : fonctionnalités permettant de définir les correspondants en charge de l'autosurveillance et de consulter les données réglementaires de l'établissement.
- **Déclarations** : permet de déclarer les rejets et de consulter les déclarations de l'établissement.
- **Restitutions** : fonctionnalités permettant une exploitation des données.

Besoin d'aide : Consulter l'aide en ligne ou contacter l'inspection ou l'agence à l'aide de la fiche établissement, onglet "correspondance".


Terminé

gidaf.developpement-durable.gouv.fr



GIDAF – description 4/12

La fiche établissement



The screenshot displays the GIDAF web application interface. At the top, there is a navigation bar with the GIDAF logo and the text 'Gidaf'. Below this, a secondary navigation bar contains 'Accueil Etablissements Déclarations Restitutions Personnalisation ?' and 'Historique Favoris'. The main content area is titled 'Fiche établissement' and includes a breadcrumb 'Accueil > Fiche établissement...' and a link 'Permet de consulter les données d'un établissement.'.

Synthèse établissement

- Raison sociale / Nom usuel : [_Test GIDAF / _Test GIDAF](#)
- Adresse : rue xxxxx -
- Commune : 88000 - EPINAL
- Numéro GIDIC / Agence : 0062.08511 /

Informations générales

- Raison sociale : _Test GIDAF
- NomUsuel : _Test GIDAF
- Adresse : rue xxxxx
- Complément d'adresse :
- Ville : 88000 - EPINAL
- Numéro GIDIC : 0062.08511
- Numéro Agence :

Situation établissement : Eaux superficielles

- Identité : Complet
- Correspondance : Complet
- Cadre de Surveillance : Complet
- Structure de Surveillance : Complet

Restitutions établissement

- Restitution totale : [SyntheseEtablissement_1500.xls](#)
- Déclarations sur l'année : Aucune

At the bottom of the page, there are logos for the French Republic, the Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, the Agence de l'Eau, and the Regional Directorate of Environment, Urban Planning and Housing.

GIDAF – description 5/12

L'onglet « Identité »

Situation Identité Correspondance Cadre de Surveillance Structure de Surveillance

Etablissement

Numéro GIDIC : 0062.08511

Numéro Agence :

Code Service : * stage : stage

Raison sociale : * _Test GIDAF

Nom usuel : _Test GIDAF

Adresse : rue xxxxx

Région : Sélectionnez une région

Département : * Sélectionnez un département

Commune : * Sélectionnez une commune

Code Postal : * Sélectionnez un code postal

Lambert 2 : 908509 2359820

Précision Lambert : Centroïde commune

Etat de l'activité : * En fonctionnement

Activité principale : ...M2 : Hôtels, cafés, restaurants

Numéro SIRET : * 12547896325478

Code NAF : * bbbb

Enregistrer Réinitialiser Supprimer

GIDAF – description 6/12

L'onglet « Correspondance »

Situation	Identité	Correspondance	Cadre de Surveillance	Structure de Surveillance
Etablissement				
Adresse email du référent :		<input type="text" value="industriel@industriel.fr"/>		
Adresse email secondaire :		<input type="text"/>		
Adresse email annexe :		<input type="text"/>		
Contacter l'établissement				
Inspection				
Adresse email du référent :		<input type="text" value="gidaf.dire-lorraine1@industrie.gouv.fr"/>		
Adresse email secondaire :		<input type="text"/>		
Adresse email annexe :		<input type="text"/>		
Contacter l'inspection				
Agence de l'eau				
Adresse email du référent :		<input type="text"/>		
Adresse email secondaire :		<input type="text"/>		
Adresse email annexe :		<input type="text"/>		
Contacter l'agence de l'eau				



GIDAF – description 7/12

L'onglet « Cadre de surveillance »

Situation Identité Correspondance **Cadre de Surveillance** Structure de Surveillance

Historique

Numéro	Libellé	Date d'ouverture	Date de fermeture
986	Nouveau cadre 620001	30/12/2008	

Ajouter un Cadre de Surveillance

Cadre en vigueur

Libellé du cadre de surveillance : * Nouveau cadre 620001

Date d'ouverture : * 30/12/2008

Date de fermeture :

Activité saisonnière :

Suivi de la production :

Suivi des boues :

Déclaration du nombre jours de production :

Déclaration du nombre de jours de rejet :

Enregistrer Supprimer Réinitialiser



GIDAF – description 8/12

L'onglet « structure de surveillance »

Situation Identité Correspondance Cadre de Surveillance Structure de Surveillance

Sélectionnez un cadre de surveillance : Nouveau cadre 620001 Cadre en vigueur - 30/12/2008.

Structure de Surveillance

- Point de surveillance 620001
 - Pb
 - MES
 - DCO
 - Vol.Moy.J.
 - test_sortie station
 - Pb

Ajouter un Point de Surveillance

GIDAF – description 9/12

L'onglet « structure de surveillance »

Description du « point de surveillance »

Situation Identité Correspondance Cadre de Surveillance **Structure de Surveillance**

Sélectionnez un cadre de surveillance : Nouveau cadre 620001 Cadre en vigueur - 30/12/2008.

Structure de Surveillance

- [-] Point de surveillance 620001
 - Pb
 - MES
 - DCO
 - Vol.Moy.J.
 - [+] test_sortie station

Données du Point de Surveillance

Nom du point de surveillance : * Point de surveillance 620001

Type : Non renseigné

Cadre réglementaire : Aucun

Point suivi par : Inspection Agence

Rattaché à un point de rejet :

Ordre d'affichage : 1

Enregistrer Supprimer Réinitialiser Ajouter un Pa

GIDAF – description 10/12

L'onglet « structure de surveillance »

Description des paramètres

Situation Identité Correspondance Cadre de Surveillance Structure de Surveillance

Sélectionnez un cadre de surveillance : Nouveau cadre 620001 Cadre en vigueur - 30/12/2008.

Structure de Surveillance

Point de surveillance 620001

- Pb**
- MES
- DCO
- Vol.Moy.J.**

test_sortie station

Ajouter un Point de Surveillance

Données du Paramètre Suivi

Famille : * Métaux et leurs composés

Paramètre : * Plomb

Unité : * microgramme de plomb par litre

Norme des analyses :

Ordre d'affichage: 2

Suivi par l'Inspection

Suivi RSDE :

Fréquence des analyses : Autre période * 0 jours calendaires

Fréquence de transmission : Hebdomadaire

Type de surveillance : Non renseigné

Suivi saisonnier :

Nb annuel de contrôles externes : 5

Suivi du rendement :

Données réglementaires :

Type de valeur	Fréquence	Valeur surveillée	Période glissée	Valeur limite	Unité
Maximum	Journalière	Concentration	<input type="checkbox"/>	36,000	µg(Pb)/L
Moyenne	Annuelle	Rendement	<input type="checkbox"/>	95,000	%

Suivi par l'Agence

Enregistrer Supprimer Réinitialiser



GIDAF – description 11/12

L'onglet récapitulatif de la « Situation »



The screenshot displays the GIDAF web application interface. At the top, there is a navigation bar with the GIDAF logo and the text "Gidaf". Below this, a menu bar contains "Accueil", "Etablissements", "Déclarations", "Restitutions", and "Personnalisation ?". The main content area shows the breadcrumb "Accueil > Recherche > Résultats > Edition établissement" and a "Perme" icon. The "Synthèse établissement" section lists key information: Raison sociale / Nom usuel: [Test GIDAF / Test GIDAF](#); Adresse: rue xxxxx -; Commune: 88000 - EPINAL; Numéro GIDIC / Agence: 0062.08511 /.

Below the synthesis, there are five tabs: "Situation", "Identité", "Correspondance", "Cadre de Surveillance", and "Structure de Surveillance". The "Situation" tab is active, showing "Informations générales" and "Situation établissement : Eaux superficielles".

Informations générales

- Raison sociale : [_Test GIDAF](#)
- NomUsuel : [_Test GIDAF](#)
- Adresse : rue xxxxx
- Complément d'adresse :
- Ville : 88000 - EPINAL
- Numéro GIDIC : 0062.08511
- Numéro Agence :

Situation établissement : Eaux superficielles

- Identité : **Complet**
- Correspondance : **Complet**
- Cadre de Surveillance : **Complet**
- Structure de Surveillance : **Complet**

Restitutions établissement

- Restitution totale : [SyntheseEtablissement_1500.xls](#)
- Déclarations sur l'année : Aucune

GIDAF – description 12/12

L'aide en ligne

The screenshot displays the GIDAF web application interface. At the top, the logo and name 'Gidaf' are visible, along with the text 'Accueil Etablissements Déclarations Restitutions Personnalisation ?'. The breadcrumb trail reads 'Accueil > Recherche > Résultats > Edition établissement'. A sidebar menu on the right contains 'Aide', 'Sommaire', and 'A propos'. The main content area shows the 'Synthèse établissement' section with a list of fields: 'Raison sociale / Nom usuel : Test GIDAF / Test GIDAF', 'Adresse :', 'Commune :', and 'Numéro GIDIC / Ag'. Below this, there are tabs for 'Situation' and 'Identité'. The 'Informations générales' section lists: 'Raison sociale :', 'NomUsuel :', 'Adresse :', 'Complément d'adresse :', 'Ville :', 'Numéro GIDIC :', and 'Numéro Agence :'. A browser window titled 'Ecran « Fiche établissement » - Mozilla Firefox' is overlaid on the page, showing the URL 'https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/GIDAF/Aide/ecranfichetablissement.htm'. The browser content includes the title 'Ecran « Fiche établissement »', a paragraph explaining the card's purpose, and a list of available tabs.

Ecran « Fiche établissement »

La fiche établissement permet de visualiser et de modifier les informations administratives des établissements les onglets « Situation », « Identité » et « Correspondance ».

Les onglets « Cadre de Surveillance » et « Structure de Surveillance » permettent la gestion des cadres de surveillance successifs d'un établissement, ainsi que les points de surveillance, les paramètres et les données réglementaires associées.

More:


- Onglet « Situation »
- Onglet « Identité »
- Export Structure « Etablissement »
- Onglet « Correspondance »
- Onglet « Cadre de Surveillance »
- Onglet « Structure de Surveillance »

Liberté • Égalité • Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)



Présentation générale

Description de l'application

Les déclarations

L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)

GIDAF – les déclarations 1/11

Les différents types et modes de déclaration

The screenshot shows the GIDAF web application interface. At the top, there is a navigation menu with 'Accueil', 'Etablissements', 'Déclarations', 'Restitutions', and 'Personnalisation ?'. Below the menu, there is a search bar with a dropdown menu containing 'Rechercher', 'Initialiser', and 'Importer'. The 'Initialiser' option is selected. The main form is divided into two sections: 'Etablissement' and 'Déclaration'. The 'Etablissement' section has fields for 'Numéro GIDIC' (with the value '0002.00011') and 'Numéro Agence'. The 'Déclaration' section has fields for 'Raison Sociale' (value: '_Test GIDAF'), 'Nom Usuel' (value: '_Test GIDAF'), 'Commune' (value: '88000 - EPINAL'), 'Catégorie' (dropdown menu with 'Auto surveillance' selected), 'Mois de déclaration' (dropdown menu with 'Novembre' selected), and 'Année de déclaration' (dropdown menu with '2009' selected). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Déclarer en ligne', 'Déclarer sous Excel', and 'Déclarer EDILABO'.

Autosurveillance
Contrôles externes
Surveillance RSDE

Autosurveillance
Contrôles externes

Surveillance RSDE



PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

GIDAF – les déclarations 2/11

La déclaration « En ligne » - Autosurveillance

Saisie en ligne d'une déclaration d'auto-surveillance

Général Point de surveillance 620001 test_sortie station

Pièce jointe

Pièce jointe actuelle : Aucune.

Pièce jointe à télécharger : Parcourir...

Nombre de jours de production :

Nombre de jours de rejet :

Commentaires

Motif de la non conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analyses) :

Nature de la non conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analyses) :

Mesure d'anticipation :

Saisie en ligne d'une déclaration d'auto-surveillance

Général Point de surveillance 620001 test_sortie station

Période de Surveillance :

Paramètre	(1314) DCO	
Fréquence	Mensuelle	
Unité	mg(O2)/L	
Jour	Concentration	Commentaires
dimanche 01		
lundi 02		
mardi 03		
mercredi 04		
jeudi 05		
vendredi 06		
samedi 07		
dimanche 08		
lundi 09		
mardi 10		
mercredi 11		
jeudi 12		
vendredi 13		
samedi 14		
dimanche 15		

1 page / point

GIDAF – les déclarations 3/11

La déclaration « En ligne » - contrôles externes

Accueil > Initialiser une déclaration

Etablissement

Numéro GIDIC :

Numéro Agence :

Déclaration

Raison Sociale :

Nom Usuel :

Commune :

Catégorie :

Contrôle inopiné :

Date du contrôle :

Saisie en ligne d'une déclaration d'auto-surveillance

Général | Point de surveillance 620001 | test_sortie station


Période de Surveillance :

Paramètre	(1382) Pb	(1324) DB05 (I.N)	
Fréquence	Journalière	Annuelle	
Unité	µg(Pb)/L	mg(O2)/L	
Jour	Concentration	Concentration	Commentaires
jeudi 01			
Valeur Totale			
Valeur Minimum			
Valeur Moyenne			
Valeur Maximum			
Activité Saisonnière	Non	Non	
Valeur Limite Minimum			
Valeur Limite Moyenne			
Valeur Limite Maximum			



GIDAF – les déclarations 4/11

La déclaration « En ligne » - Surveillance RSDE



The screenshot shows the GIDAF web application interface. At the top left is the GIDAF logo, a globe with a magnifying glass and a pencil. The header contains the text "Gidaf" and a navigation menu: "Accueil Etablissements Déclarations Personnalisation ?". Below the header, the breadcrumb "Accueil > Initialiser une déclaration" is visible. The main form is divided into two sections: "Etablissement" and "Déclaration".

Etablissement

Numéro GIDIC :	<input type="text" value="0062.08511"/>
Numéro Agence :	<input type="text"/>

Déclaration

Raison Sociale :	<input type="text" value="_Test GIDAF"/>
Nom Usuel :	<input type="text" value="_Test GIDAF"/>
Commune :	<input type="text" value="88000 - EPINAL"/>
Catégorie :	<input type="text" value="Surveillance RSDE"/>
Date du contrôle :	<input type="text" value="01/10/2009"/>
Nom de l'organisme de prélèvement :	<input type="text" value="laboratoire test"/>
Numéro SIRET de l'organisme de prélèvement :	<input type="text" value="12345678945214"/>
Nom du laboratoire :	<input type="text" value="laboratoire test2"/>
Numéro SIRET Laboratoire :	<input type="text" value="98745214587441"/>

GIDAF – les déclarations 5/11

La déclaration « En ligne » - Surveillance RSDE

Général Point de surveillance 620001

[Synthèse de l'analyse](#) - [Conditions de prélèvement et d'analyse](#) - [Résultat de l'analyse](#)

Synthèse de l'analyse

Identification de l'échantillon :

Paramètre						
Code	Libellé	Fraction analysée	Unité	Analyse sous accréditation	Résultat fraction analysée	
1552	Vol.Moy.J. - Total	Eau brute	m3/l			
1305	MES - Total	Eau brute	mg/L			
1314	DCO - Total	Eau brute	mg(O2)/L			
1382	Pb - Phase aqueuse	Phase aqueuse de l	µg(Pb)/L			
1382	Pb - Phase particulaire	Phase particulaire d	mg/kg			
1382	Pb - Total	Eau brute	µg(Pb)/L			

Général Point de surveillance 620001

[Synthèse de l'analyse](#) - [Conditions de prélèvement et d'analyse](#) - [Résultat de l'analyse](#)

Conditions de prélèvement et d'analyse

Identification de l'échantillon : *

Identification de l'organisme de prélèvement : * 12345678945214

Nom de l'organisme de prélèvement : * laboratoire test

Référentiel de prélèvement :

Type de prélèvement : PRELEVEMENTS

Date du dernier contrôle métrologique :

Nombre de prélèvements pour l'échantillon moyen :

Date de début du prélèvement : * 01/10/2009

Durée du prélèvement : * 0 heures

Blanc du système du prélèvement :

Blanc d'atmosphère :

Identification du laboratoire principal : * 98745214587441

Nom du laboratoire principal : * laboratoire test2

Date de prise en charge de l'échantillon : * 01/10/2009

Température de l'enceinte pendant le transport : °C

Général Point de surveillance 620001

[Synthèse de l'analyse](#) - [Conditions de prélèvement et d'analyse](#) - [Résultat de l'analyse](#)

Résultat de l'analyse

Paramètre								
Code	Libellé	Fraction analysée	Unité	(*) Résultat fraction analysée	(*) Analyse sous accréditation	(*) Num. accréditation	(*) Date début d'analyse	(*) Inc
1552	Vol.Moy.J. - Total	Eau brute	m3/l					
1305	MES - Total	Eau brute	mg/L					
1314	DCO - Total	Eau brute	mg(O2)/L					
1382	Pb - Phase aqueuse	Phase aqueuse de l	µg(Pb)/L					
1382	Pb - Phase particulaire	Phase particulaire d	mg/kg					
1382	Pb - Total	Eau brute	µg(Pb)/L					

GIDAF – les déclarations 6/11

La déclaration « sous Excel »

Microsoft Excel - 0062_08511_2009_11-1.xls [Lecture seule]


Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?

Tableau croisé dynamique

Arial 10 Déclaration du :

1	Déclaration du :	01/11/2009
2	Type de déclaration :	Auto surveillance
3		
4	Numéro GIDIC :	0062.08511
5	Numéro Agence :	
6	Code SIRET :	12547896325478
7	Nom Usuel :	_Test GIDAF
8		
9	Nature de la non-conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analysées) :	
10	Mesure d'anticipation :	
11		
12	Motif de la non-conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analysées) :	
13	Nombre de jours de production :	0
14	Nombre de jours de rejet :	0
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		


Point de surveillance 620001 / test_sortie station /



Export fichier


GIDAF – les déclarations 7/11

La déclaration « au format EDILABO »




← Fichier de commande au format EDILABO

Fichier de résultats au format EDILABO



GIDAF – les déclarations 8/11

Le cycle de vie d'une déclaration



GIDAF – les déclarations 9/11

Profils et droits associés

Types de déclaration

Autosurveillance

Identifiant principal

Identifiant prestataire

Identifiant principal

Surveillance RSDE

Identifiant principal

Identifiant prestataire

Laboratoire

Identifiant principal

Contrôles externes

Laboratoire

Laboratoire

Enregistrer
Initialiser

Action sur la déclaration

Valider


GIDAF – les déclarations 10/11

Les contrôles et les incohérences

 Les **contrôles de cohérence**: $1 < \text{pH} < 14$; valeurs numériques....

 Les **contrôles de complétude** à l'enregistrement et à la validation (champs obligatoires de la déclaration)

 Les **contrôles réglementaires** à la validation. Tout dépassement d'une donnée réglementaire ou le non respect d'une fréquence d'analyse doivent être dûment justifiés (*colonne « commentaire » et onglet général*).



Incohérences

- Point de surveillance 620001 : Le paramètre suivi Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) est incomplet, la fréquence d'analyse mensuelle n'est pas respectée.
- test_sortie station : Le paramètre suivi Plomb est incomplet, la fréquence d'analyse journalière n'est pas respectée.

Saisie en ligne d'une déclaration d'auto-surveillance

Général Point de surveillance 620001 test_sortie station



**Pour valider, la
liste des
incohérences doit
être vide**

GIDAF – les déclarations 11/11

La synthèse des déclarations

Résultat de la recherche

La recherche a retourné 298 résultat(s).


Drag a column header here to group by that column

Raison Sociale	NomUsuel	Num. Gidic	Num. Agence	Service	Commune	Pé
AEF	AEF	0062.01189	02.0014124	MO11	FAULQUEMONT	ma
AEF	AEF	0062.01189	02.0014124	MO11	FAULQUEMONT	12
AEF	AEF	0062.01189	02.0014124	MO11	FAULQUEMONT	ma
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AEF	AEF					
AHLSTROM LABELPACK	AHLSTROM LABELPACK					
AHLSTROM LABELPACK	AHLSTROM LABELPACK					
AHLSTROM LABELPACK	AHLSTROM LABELPACK					
AHLSTROM LABELPACK	AHLSTROM LABELPACK					
AHLSTROM LABELPACK	AHLSTROM LABELPACK					

Commune	Période	Type	Etat	Respect des VLE
to surveillance	Initialisé		100%	100%
ontrôle externe	Validé consulté		66% 17% 17%	63% 37%
to surveillance	Initialisé		100%	100%
to surveillance	Initialisé		88% 8% 4%	50% 50%
to surveillance	Enregistré		93% 5%	47% 53%
to surveillance	Validé consulté		89% 0% 1%	100%
to surveillance	Validé consulté		93% 5% 2%	68% 32%
to surveillance	Validé consulté		94% 8%	100%
to surveillance	Validé consulté		99%	72% 28%
to surveillance	Validé consulté		84% 0% 1%	100%
ontrôle externe	Validé consulté		100%	88% 12%
ontrôle externe	Validé consulté		100%	88% 12%
to surveillance	Validé consulté		72% 20% 8%	100%
to surveillance	Validé non consulté		76% 18% 6%	100%
to surveillance	Validé non consulté		81% 12% 7%	100%

GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)



Présentation générale

Description de l'application

Les déclarations

L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)



GIDAF – les restitutions 1/3

La restitution périodique sous forme d'un tableau

The screenshot displays the GIDAFV2 (SITE DE RECETTE) web application interface. At the top, the user is identified as Emmanuel Goujon (COR-INSPECTION) | LORRAINE (41) | Déconnexion. The main navigation bar includes: Accueil, Etablissements, Déclarations, Export, Restitutions, Administration, and Personnalisation. A breadcrumb trail shows: Accueil > Recherche > Résultats > Restitution périodique. A message from the administrator is visible: "Message de l'administrateur : Site de recette".


The interface is divided into several sections:

- Synthèse établissement:** Lists details for "test-lorraine / établissement test lorraine", including address (54610 - ABAUCOURT) and GIDIC number (66666).
- Critères de restitution:** Configuration for the restitution period, including Month (Janvier), Year (2008), Frequency (Mensuelle), Duration (Une année), and Type of data (Auto surveillance). Buttons for "Valider" and "Annuler" are present.
- Choix du Paramètre Suivi:** Selection fields for "Cadre de surveillance" (AP autorisation), "Point de surveillance" (Sélectionnez un point de surveillance), and "Paramètre suivi" (Sélectionnez un paramètre suivi). An "Afficher" button is located below.
- Données / Graphique:** A data table showing monitoring results for various parameters at different points of surveillance.

Point de surveillance	Paramètre	Unité	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembr	Octobre	Novembre	Décembre	Valeur Limite	Flux Massique
entrée station bio	Atrazine	µg/L						47		57	7					0,119
entrée station bio	DCO	mg(O2)/L						35		53	7					105,357
entrée station bio	production	t									11					
entrée station bio	Vol.Moy.J.	m3/j						155		53	43,1					
rejet Meurthe	Aldrine	µg/L						87,5		16	55,067					0,013
rejet Meurthe	DBO5	mg(O2)/L						87,5		45,667						8,833
rejet Meurthe	production	t						2540		1263	125					
rejet Meurthe	Temp. eau	°C						87,5		16						
rejet Meurthe	Vol.Moy.J.	m3/j						10		150	265				2200	

GIDAF – les restitutions 2/3

La restitution périodique sous forme graphique



GIDAF – les restitutions 3/3

Le bilan réglementaire

 Restitution destinée à fournir un état de la conformité des rejets au regard de l'ensemble des prescriptions réglementaires saisies dans la structure de surveillance:

- Fréquences analyses
- Fréquences de transmission
- Données réglementaires
- Contrôles externes

En développement; copie d'écran non disponible.

GIDAF – les envois de mails

Déclarations - relances

- ➡ À l'exploitant lors de la **validation d'une déclaration** « d'autosurveillance » ou « Surveillance RSDE »
- ➡ À l'inspection, avec copie à l'exploitant lors de la « **demande d'invalidation** » d'une déclaration
- ➡ A l'exploitant, avec copie à l'inspection, lors de la **validation d'un contrôle externe** par un laboratoire *(en cours de développement à la date de présentation)*
- ➡ A l'exploitant, avec copie à l'inspection, lors d'une **relance** pour non respect des fréquences de transmission d'un ou plusieurs paramètre(s)

GIDAF – les relances

Non respect des fréquences de transmission

L'application GIDAF effectue un traitement automatique en début de chaque mois.

☞ **Les établissements sont relancés pour non transmission des analyses à échéance + 5 jours**


Exemple: un paramètre à **transmission mensuelle** sera relancé au début du mois de **mars** pour les résultats du mois de **janvier**

☞ Transmission d'un **unique mail** contenant l'ensemble des paramètres dont la fréquence n'est pas respectée

☞ Relance unique pour une période

GIDAF

(Gestion Informatisée des
Données d'Autosurveillance Fréquente)



Présentation générale

Description de l'application

Les déclarations

L'exploitation des données
(Industriels)

L'exploitation des données
(inspection & agence)

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

La recherche d'un établissement

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?

Rechercher

Importer

Permet de définir les c

Critères géographiques

Région :

Département :

Commune :

Code Service :

Critères de rejet

Bassin :

Cours d'eau :

Ouvrage d'épuration :

Masse d'eau :

Critères d'établissement

Etat de l'activité :

Géré par :

Raison Sociale :

Nom Usuel :

Numéro GIDIC :

Numéro Agence :

Numéro SIRET :

Code NAF :

Rechercher Réinitialiser

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

La recherche d'une déclaration

Accueil Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?

Rechercher Permet de définir le

Initialiser

Importer

Mois de déclaration : Tous

Année de déclaration : 2009

Catégorie : Indifférent

Etat : Indifférent

Contrôle inopiné : Indifférent

Critères d'établissement

Etat de l'activité : En fonctionnement

Géré par : Indifférent

Raison Sociale :

Nom Usuel :

Numéro GIDIC :

Numéro Agence :

Numéro SIRET :

Code NAF :

Critères géographiques

Région : Sélectionnez une région

Département : Sélectionnez un département

Commune : Sélectionnez une commune

Code Service : Sélectionnez un service

Critères de rejet

Bassin : RHIN-MEUSE

Cours d'eau : Sélectionnez un cours d'eau

Ouvrage d'épuration : Sélectionnez un ouvrage d'épuration

Masse d'eau : Sélectionnez une masse d'eau

Rechercher **Réinitialiser**

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

Le suivi des transmissions

GIDAFV2 (SITE DE RECETTE) | goujon-inspection (INSPECTION) | LORRAINE (41) | Sub. V4 (Carrières + I.C Arrond. St-Dié)(V4) | Déconnexion

Message de l'administrateur : Site de recette

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Personnalisation ? Historique Favoris

Restitution périodique
Suivi des transmissions
Suivi des relances
Bilan des incohérences SIRET
Suivi des contrôles externes

Année : 2009
Valider

Info Cette restitution permet de suivre les transmissions des déclarations d'auto surveillance validées

Accueil > Suivi des transmissions

Liste des transmissions

La recherche a retourné 17 résultat(s).

Raison Sociale	Nom Usuel	Num. Gidic	Num. Agence	Service	Commune	Cadre de surveillance	Etat déclaration	Utilisateur
ARJO WIGGINS	ARJO WIGGINS	0062.02068	02.0017819	V4	ARCHES	AP n°696/2006	Validé	0062.02068
BLANCHIMENT DE XONRUPT (2)	BLANCHIMENT DE XONRUPT (2)	0062.02240		V4	GERARDMER	AP autorisation n°1501/2006	Absent	Absent
BLANCHIMENT DES HAUTES VOSGES	BLANCHIMENT DES HAUTES VOSGES	0062.04543		V4	GERARDMER	AP n° 561/2006	Absent	Absent
BONNE ET FILS	BONNE ET FILS	0062.02244	02.0020167	V4	GERARDMER	ap n° 3079/2001	Absent	Absent
COGESTAR (Papeterie Arjo Wiggins)	COGESTAR (Papeterie Arjo Wiggins)	0062.04691		V4	ARCHES	AP n° 248/2001	Absent	Absent
COMPAGNIE COGENERATION VOLOGNE	COMPAGNIE COGENERATION VOLOGNE	0062.04816		V4	LAVAL-SUR-VOLOGNE	AP n° 787/2001	Absent	Absent
DAVID SVBC	SVBC David	0062.02245	02.0020173	V4	GERARDMER	ap n° 562/2006	Absent	Absent
DORIDANT SA	DORIDANT SA	0062.02253		V4	GERARDMER	ap n° 563/2006	Absent	Absent
E2P EUROPEAN PRINTED PRODUCTS	E2P EUROPEAN PRINTED PRODUCTS	0062.02065		V4	ARCHES	AP n° 2853/2000	Absent	Absent
LYONNAISE DES EAUX FRANCE	LYONNAISE DES EAUX FRANCE (TAIJI)	0062.06251		V4	GOLBEY	Ap autorisation n° 3007/2006	Absent	Absent
NOVATISSUE SAS (ex NOVACARE)	NOVATISSUE	0062.02307	02.0020992	V4	LAVAL-SUR-VOLOGNE	AP n° 1004/2006	Enregistré	0062.02307.PRE
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE	PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE	0062.02229	02.0019879	V4	ETIVAL-CLAIREFONTAINE	AP n° 469/96	Validé	0062.02229
PAPETERIES DES VOSGES	PAPETERIES DES VOSGES	0062.06235	02.0082711	V4	LAVAL-SUR-VOLOGNE	AP n° 179/2007	Initialisé	0062.06235
PAPETERIES GREGOIRE	PAPETERIES GREGOIRE	0062.02493		V4	SAINT-NABORD	AP n° 1500/2003	Absent	Absent

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

Le suivi des relances

GIDAFV2 (SITE DE RECETTE)

goujon-inspection (INSPECTION) | LORRAINE (41) | Sub. V4 (Carrières + I.C Arrond.St-Dié)(V4) | Déconnexion

Message de l'administrateur : Site de recette

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Personnalisation ? Historique Favoris

Restitution périodique
Suivi des transmissions
Suivi des relances
Bilan des incohérences SIRET
Suivi des contrôles externes

Année : 2009

Valider

Liste des relances

La recherche a retourné 5 résultat(s).

Raison Sociale	Num. Gidic	Num. Agence	Commune	Date Relance	Message
SARL CHATELLES	0062.02418	02.0022284	RAON-L'ETAPE	05/09/2009	Il n'existe pas d'élément de mesure pour le paramètre suivi Demande Biochimique en ox...
SARL CHATELLES	0062.02418	02.0022284	RAON-L'ETAPE	05/09/2009	Il n'existe pas d'élément de mesure pour le paramètre suivi Azote global (N.GL.) sur le p...
SARL CHATELLES	0062.02418	02.0022284	RAON-L'ETAPE	05/09/2009	Il n'existe pas d'élément de mesure pour le paramètre suivi Phosphore total sur le poin...
SARL CHATELLES	0062.02418	02.0022284	RAON-L'ETAPE	05/09/2009	Il n'existe pas d'élément de mesure pour le paramètre suivi Couleur mesurée sur le poin...
SARL CHATELLES	0062.02418	02.0022284	RAON-L'ETAPE	05/09/2009	Il n'existe pas d'élément de mesure pour le paramètre suivi AOX sur le point de surveilla...

Exporter

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

Le bilan des contrôles externes



Gidaf

Jean-Noël PANSERA (AGENCE) | RHIN-MEUSE (02) | Déconnexion

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?

Historique Favoris

Accueil > Suivi des contrôles externes

Restitution périodique

Cette restitution permet de suivre les contrôles externes opérés sur une période donnée.

Suivi des transmissions

Suivi des relances

Péri

2009

Bilan des incohérences SIRET

Péri

2009

Suivi des contrôles externes

Rég

une région

Département :

Sélectionnez un département

Commune :

Sélectionnez une commune

Valider

Annuler

Liste des contrôles externes

La recherche a retourné 1160 résultat(s).

Num. Gidic	Num. Agen	Nom Usuel	Raison Sociale	Adresse	Commune - Code po	Département	Région	Service	Point de surveillan	Producteur
0067.00404	02.0040695	ROQUETTE FRERES	ROQUETTE FRERES	RTE DU RHIN	BEINHEIM	BAS-RHIN	ALSACE	SER	Somme des entrées	4452359
0067.00404	02.0040695	ROQUETTE FRERES	ROQUETTE FRERES	RTE DU RHIN	BEINHEIM	BAS-RHIN	ALSACE	SER	sortie STEP Bio interne	4452359
0067.00428	02.0053866	SONOCO PAPER FRANCE	SONOCO PAPER FRANCE SAS	5 RUE DE LA GARE	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	BAS-RHIN	ALSACE	SEO2	Entrée station	7568000
0067.00428	02.0053866	SONOCO PAPER FRANCE	SONOCO PAPER FRANCE SAS	5 RUE DE LA GARE	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	BAS-RHIN	ALSACE	SEO2	sortie STEP int. vers Z	7568000
0067.00428	02.0053866	SONOCO PAPER FRANCE	SONOCO PAPER FRANCE SAS	5 RUE DE LA GARE	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	BAS-RHIN	ALSACE	SEO2	Entrée station	7568000
0067.00428	02.0053866	SONOCO PAPER FRANCE	SONOCO PAPER FRANCE SAS	5 RUE DE LA GARE	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER	BAS-RHIN	ALSACE	SEO2	sortie STEP int. vers Z	7568000
0067.00429	02.0072349	DSM Nutritional Products France	DSM Nutritional Products France	1 Boulevard d'Alsace	VILLAGE-NEUF	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	aval station	7568000
0067.00429	02.0072349	DSM Nutritional Products France	DSM Nutritional Products France	1 Boulevard d'Alsace	VILLAGE-NEUF	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	amont station	7568000
0067.00429	02.0072349	DSM Nutritional Products France	DSM Nutritional Products France	1 Boulevard d'Alsace	VILLAGE-NEUF	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	aval station	7568000
0067.00429	02.0072349	DSM Nutritional Products France	DSM Nutritional Products France	1 Boulevard d'Alsace	VILLAGE-NEUF	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	amont station	7568000
0067.00433	02.0071929	PPC Potasse et Produits Chimiques	PPC Potasse et Produits Chimiques	95, rue du général de Gaulle	VIEUX-THANN	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	Entrée station AOX	4452359
0067.00433	02.0071929	PPC Potasse et Produits Chimiques	PPC Potasse et Produits Chimiques	95, rue du général de Gaulle	VIEUX-THANN	HAUT-RHIN	ALSACE	M2	Sortie station décharge	4452359

Exporter



PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

La gestion de l'annuaire

Gidaf Jean-Noël PANSERA (AGENCE) | RHIN-MEUSE (02) | Déconnexion

Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ? Historique Favoris

Accueil > Gestion des utilisateurs [Liste les utilisateurs de l'application](#)

Critères géographiques

Bassin : Région :

Liste des utilisateurs

Identifiant	Nom	Prénom	Groupe	Bassin	Région	Service
55555	Présentation-Lorraine		PRD-INDUSTRIEL	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
66666	ETB TEST LORRAINE		PRD-INDUSTRIEL	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
66666.PRE	ETB TEST LORRAINE PR		PRD-PRESTATAIRE	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
77777	ETB TEST CA		PRD-INDUSTRIEL	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
77777.PRE	ETB TEST CA PRESTA		PRD-PRESTATAIRE	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
88888	ETB TEST ALSACE		PRD-INDUSTRIEL	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
88888.PRE	ETB TEST ALSACE PRES		PRD-PRESTATAIRE	RHIN-MEUSE		(AERM) - Agence de l'Eau Rhin-
descamps	DESCAMPS	Albert	AGENCE	RHIN-MEUSE		
goujon bassin	goujon bassin	Emmanuel	COR-BASSIN	RHIN-MEUSE		
jouvance	jouvance		AGENCE	RHIN-MEUSE		
KARLESKIND	KARLESKIND		LECTEUR	RHIN-MEUSE		
pansera	PANSERA	Jean-Noël	AGENCE	RHIN-MEUSE		

Liste des utilisateurs

Identifiant : *

Nom : *

Prénom :

Mot de passe :

Confirmation :

Groupe utilisateur :

Service :

Compte actif :

Enregistrer Supprimer Réinitialiser

Ajouter

GIDAF – fonctionnalités pour l'inspection et l'agence

L'export des données



Accueil

Agrégation totale

Export Agence de l'eau

GESTION INFORMATISÉE DES DONNÉES D'AUTOSURVEILLANCE FRÉQUENTE.

Bienvenue dans l'application (GIDAF) destinée à recueillir les résultats des analyses réalisées sur les rejets des établissements industriels soumis à autosurveillance.

Bienvenu(e) **Jean-Noël PANSERA**.
Vous êtes connecté(e) en tant que profil **AGENCE**.
Vous êtes rattaché(e) au bassin 02 : **RHIN-MEUSE**.


Les menus suivants sont à votre disposition :

➔ Export des structures de surveillance d'une région/d'un bassin

➔ Export des données d'analyses pour le calcul de la redevance (Suivi Régulier des Rejets)

➔ Export des données de la surveillance RSDE vers l'INERIS en vue du contrôle des laboratoires

Les interlocuteurs



☞ La gestion des structures de surveillances et des déclarations


Les inspecteurs en charge du suivi des établissements sont les contacts privilégiés des industriels.

☞ La gestion de l'annuaire

Le correspondant régional a en charge le suivi de l'annuaire des utilisateurs de la région et l'animation de l'utilisation de l'outil GIDAF. Il est joignable à l'adresse suivante: gidaf.dreal-npdc@developpement-durable.gouv.fr

☞ Les problèmes de connexion, les problèmes techniques et fonctionnels

Le support technique est assuré par le BRGM. L'adresse mail de contact est: support-gidaf@brgm.fr



Merci pour votre attention

**Des
questions?**

