

		Cavité Allonne																		
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		15-fev	21-dec	01-fev	15-janv.	12-dec	16-dec	13-dec	09-fev	08-janv.	16-janv.	13-janv.	12-janv.	03-janv.	06-fev	15-fev	16-fev	13-fev	19-fev	21-fev
<i>Myotis cf mystacinus</i>	Murin du groupe moustaches	12	8	10	41	48	54	55	60	55	41	77	89	68	52	78	56	38	54	50
<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer							2	6	3	4	9	4	6	22	24	10	22	47	33
<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	2	1	1	1	3	8	3	5	5	1	7	1	3	4	14	9	4	22	4
<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin			1	1			2	9	6	9	9	12	6	11	22	17	14	14	20
<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein								3		2		1	2	3	1	2		19	11
<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	3	8	10	17	49	57	53	78	82	97	131	176	166	216	303	293	211	368	390
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand Rhinolophe				2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2		2	3	4	2
<i>Pipistrellus sp.</i>	Pipistrelle indéterminée									1										
<i>Myotis sp.</i>	Murin indéterminé	2		3	3			5	11	8	2	8	8		1	4	5	7	15	10
<i>Sp.</i>	Chauves-souris indéterminées								1		1	2		4	1					
<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux																			
<i>Plecotus sp.</i>	Oreillard indéterminé	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	4	4				1		
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>174</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>247</b>	<b>297</b>	<b>261</b>	<b>312</b>	<b>446</b>	<b>394</b>	<b>300</b>	<b>543</b>	<b>520</b>

Fermeture du site

Rappelons que la détermination jusqu'à l'espèce de quelques chauves-souris en hibernation ne peut être certaine (certains critères déterminants non visibles).

Sous la dénomination de Murin à moustaches (noté *M. cf mystacinus*) se regroupe en fait un complexe de trois espèces *Myotis mystacinus/Myotis brandtii/Myotis alcathoe* (Murin à moustaches proprement dit, Murin de Brandt et Murin d'Alcathoe). En effet, ces trois espèces présentes en Picardie sont très proches morphologiquement. Notons que parmi ce groupe d'espèces, *Myotis mystacinus* est de loin celle qui semble la plus représentée.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Total espèces annexe II Directive</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Total individus annexe II Directive</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>141</b>	<b>191</b>	<b>176</b>	<b>232</b>	<b>326</b>	<b>314</b>	<b>228</b>	<b>405</b>	<b>423</b>
<i>Myotis myotis</i>	0	0	1	1	0	0	2	9	6	9	9	12	6	11	22	17	14	14	20
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	2	3	4	2
<i>Myotis emarginatus</i>	3	8	10	17	49	57	53	78	82	97	131	176	166	216	303	293	211	368	390
<i>Myotis bechsteinii</i>	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	2	3	1	2	0	19	11

Nom scientifique	Nom commun	Statut UICN mondiale*	Liste Rouge Européenne (EU 25) (2007)	Liste Rouge Nationale (2017)
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand Rhinolophe	LC	NT	LC
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit Rhinolophe	LC	NT	LC
<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	LC	LC	LC
<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	NT	VU	NT
<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	LC	LC	LC
<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	LC	LC	LC
<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin	LC	LC	LC
<i>Myotis alcaethoe</i>	Murin d'Alcaethoe	DD	DD	LC
<i>Myotis brandtii</i>	Murin de Brandt	LC	LC	LC
<i>Myotis dasycneme</i>	Murin des marais	NT	NT	EN
<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	LC	LC	LC
<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris	LC	LC	LC
<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	LC	LC	LC
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	NT	VU	LC
<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	LC	LC	NT
<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	LC	LC	NT
<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	LC	LC	VU
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl	LC	LC	LC
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	LC	LC	NT
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	LC	LC	NT
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée	LC	LC	LC

\* Statut issu de la liste rouge des mammifères de France (2017)

\*\* Picardie Nature-référentiel régional-version 2016

Rareté régionale : E = Exceptionnel, RR = Très Rare, R = Rare, AR= Assez Rare, AC = Assez Commun, PC = Peu Commun, CC = Très C

Menace : RE = Disparu, CR = Gravement menacé d'extinction, En = Menacé d'extinction, VU = Vulnérable, NT = Quasi-menacé, LC = P

\*\*\* peut-être disparu

Protection nationale	Annexe Directive européenne "Habitats, Faune, Flore"	Rareté régionale**	Menace régionale**
X	H2-H4	AC	VU
X	H2-H4	AC	NT
X	H2-H4	AC	LC
X	H2-H4	PC	VU
X	H4	C	LC
X	H4	AC	LC
X	H2-H4	AC	EN
X	H4	NE	DD
X	H4	NE	DD
X	H2-H4	NE	CR***
X	H4	AC	LC
X	H4	NE	DD
X	H4	PC	NT
X	H2-H4	R	EN
X	H4	AC	NT
X	H4	AR	NT
X	H4	PC	VU
X	H4	NE	DD
X	H4	PC	NT
X	H4	CC	LC
X	H4	NE	DD

Commun

réoccupation mineure, NA = Non applicable, DD = données insuffisantes