

Liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF dans le Nord Pas-de-Calais

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique

FAUNE

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Orthoptères	<i>Barbitistes serricauda</i> (Fabricius, 1798)	le Barbististe des bois
	<i>Chorthippus mollis</i> (CHARPENTIER, 1825)	Criquet des jachères
	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier 1825)	Criquet palustre
	<i>Conocephalus dorsalis</i> (LATREILLE, 1804)	Conocéphale des roseaux
	<i>Decticus verrucivorus</i> (L., 1758)	Dectique verrucivore
	<i>Gryllus campestris</i> L. (1758)	Grillon champêtre
	<i>Meconema meridionale</i> Costa (1860)	Méconème fragile
	<i>Metrioptera bicolor</i> (PHILIPPI, 1830)	Decticelle bicolore
	<i>Metrioptera brachyptera</i> (L., 1761)	Decticelle des bruyères
	<i>Metrioptera roeselii</i> (HALGENBACH, 1822)	Decticelle bariolée
	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (THUNBERG, 1815)	Gomphocère tacheté
	<i>Nemobius sylvestris</i> (BOSC, 1792)	Grillon des bois
	<i>Oecanthus pellucens</i> (SCOPOLI, 1763)	Grillon d'Italie
	<i>Omocestus rufipes</i> (ZETTERSTEDT, 1821)	Criquet noir ébène
	<i>Omocestus viridulus</i> (L., 1758)	Criquet verdelet
	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	le Phanéroptère commun
	<i>Platycleis albopunctata albopunctata</i> (GOEZE, 1778)	Decticelle chagrinée
	<i>Platycleis tessallata</i> (CHARPENTIER, 1825)	Decticelle carroyée
	<i>Stenobothrus lineatus</i> (PANZER, 1796)	Criquet de la Palène
	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (RAMBUR, 1838)	Sténobothre nain
	<i>Stethophyma grossum</i> (L., 1758)	Criquet ensanglanté
	<i>Tetrix ceperoi</i> (BOLIVAR, 1887)	Tétrix des vasières
	<i>Tetrix tenuicornis</i> SAHLBERG (1893)	Tétrix des carrières



Grillon champêtre

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Reptiles	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse
	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lézard des souches
	<i>Lepidochelys kempii</i> (Garman, 1880)	Tortue de Kemp
	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre à collier
	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles
	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade



Tortue de Kemp

Amphibiens

<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur
<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Sonneur à ventre jaune
<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	Crapaud calamite
<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte
<i>Pelobates fuscus</i> (Laurenti, 1768)	Pélobate brun
<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1802)	Pélodyte ponctué
<i>Rana arvalis</i>	Grenouille des champs
<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger, 1838	Grenouille agile
<i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882	Grenouille verte de Lessona
<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Triton alpestre
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Triton crêté



Pelodyte ponctué

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Mammifères terrestre	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier
	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie
	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe
	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe
	<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Chat forestier
	<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris
	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre
	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre
	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin
	<i>Mustela lutreola</i> (Linnaeus, 1761)	Vison d'Europe
	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Murin d'Alcathoe
	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein
	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt
	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	Murin des marais
	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Murin à oreilles échancrées
	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin
	<i>Nyctalus leisleri leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler
	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune
	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée
	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux
	<i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 1829)	Oreillard gris
	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand Rhinolophe
	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit Rhinolophe
	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Sérotine bicolore



La loutre



Murin à oreilles échancrées

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Marin	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> Lacepède, 1804	Rorqual a museau pointu
	<i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)	Rorqual commun
	<i>Globicephala melas</i> (Traill, 1809)	Globicephale noir
	<i>Halichoerus grypus</i> (Fabricius, 1791)	Phoque gris
	<i>Hyperoodon ampullatus</i> (Forster, 1770)	Hyperoodon boréal
	<i>Lagenorhynchus albirostris</i> (Gray, 1846)	Lagenorhynque a bec blanc
	<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758	Phoque veau marin
	<i>Phocoena phocoena</i> (Linnaeus, 1758)	Marsouin commun
	<i>Physeter catodon</i> Linnaeus, 1758	Cachalot
	<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)	Dauphin bleu et blanc
	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	Grand Dauphin
	<i>Ziphius cavirostris</i> G. Cuvier, 1823	Ziphius



Phoque veau marin

Odonates

<i>Aeshna affinis</i> VAN DER LINDEN, 1820	Aeschne affine
<i>Aeshna grandis</i> (LINNE, 1758)	Grande aeshne
<i>Aeshna isoceles</i> (MÜLLER, 1767)	Aeshne isocèle
<i>Brachytron pratense</i> (MÜLLER, 1764)	Aeschne printanière
<i>Calopteryx virgo</i> (LINNE, 1758)	Caloptéryx vierge
<i>Cercion lindenii</i> (SELYS, 1840)	Agrion à longs cercoïdes
<i>Ceriagrion tenellum</i> (VILLERS, 1789)	Agrion délicat
<i>Coenagrion mercuriale</i> (CHARPENTIER, 1840)	Agrion de Mercure
<i>Coenagrion scitulum</i> (RAMBUR, 1842)	Agrion mignon
<i>Cordulegaster boltonii</i> (DONOVAN, 1807)	Cordulégastre annelé
<i>Epitheca bimaculata</i> (CHARPENTIER, 1825)	Cordulie à deux taches
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (LINNE, 1758)	Gomphus très commun
<i>Ischnura pumilio</i> (CHARPENTIER, 1825)	Agrion nain
<i>Lestes sponsa</i> (HANSEMANN, 1823)	Leste fiancé



Caléoptéryx vierge

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Odonates (suite)	<i>Libellula fulva</i> MÜLLER, 1764	Libellule fauve
	<i>Orthetrum coerulescens</i> (FABRICIUS, 1798)	Orthétrum bleuissant
	<i>Somatochlora metallica</i> (VAN DER LINDEN, 1825)	Cordulie métallique
	<i>Sympecma fusca</i> (VAN DER LINDEN, 1820)	Leste brun
	<i>Sympetrum danae</i> (SULZER, 1776)	Sympétrum noir
	<i>Sympetrum flaveolum</i> (LINNE, 1758)	Sympétrum jaune
	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (SELYS, 1840)	Sympétrum à nervures rouges
	<i>Sympetrum meridionale</i> (SELYS, 1841)	Sympétrum méridional
	<i>Sympetrum vulgatum</i> (LINNE, 1758)	Sympétrum commun

Rhopalocère

<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905
<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Clossiana euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)
<i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)



Hespérie de la mauve

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Rhopalocère (suite)	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	
	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	
	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	
	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	
	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	
	<i>Lysandra coridon</i> Poda, 1761	
	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	
	<i>Nymphalis polychloros</i> Linnaeus, 1758	
	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	
	<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	
	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	
	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
	<i>Neozephyrus quercus</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Celastrina argiolus</i> Linnaeus, 1758	
	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	
	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	
	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	



Le cuivré fuligineux

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Oiseaux	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs
	<i>Actites hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette
	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe
	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet
	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver
	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur
	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été
	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau
	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée
	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Pipit maritime
	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais
	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca
	<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois
	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé
	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe
	<i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	Œdicnème criard
	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe
	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé
	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes
	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi
	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois
	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti
	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu
	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot
	<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac
	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche
	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire



Le phragmite des joncs

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Oiseaux (suite)	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cinacle plongeur
	<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc
	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux
	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin
	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré
	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs
	<i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758	Corneille mantelée
	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts
	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar
	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir
	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1758)	Aigrette garzette
	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi
	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin
	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir
	<i>Fulmarus glacialis</i> , Linnaeus 1761	Fulmar boréal
	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais
	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Huîtrier pie
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté
	<i>himantopus himantopus</i> , Linnaeus 1758	Echasse blanche
	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain
	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier
	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur
	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise
	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse
	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté
	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré
	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun
	<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Mouette mélanocéphale
	<i>Larus michahellis</i> Naumann, 1840	Goéland leucophée
	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire



Le torcol fourmilier

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Oiseaux (suite)	<i>Locustella luscinioides</i> , Savi 1824	Locustelle luscinoïde
	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins
	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu
	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir
	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe
	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir
	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal
	<i>Motacilla alba</i> Yarrellii Gould	Bergeronnette de Yarrell
	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré
	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris
	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux
	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches
	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore
	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran
	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié
	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli
	<i>Podiceps nigricollis</i> C. L. Brehm, 1831	Grèbe à cou noir
	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin
	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée
	<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon
	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau
	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante
	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Rémiz penduline
	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle
	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés
	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet
	<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Sterne naine
	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin
	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Sterne caugek
	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette



La marouette ponctuée

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Oiseaux (suite)	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne
	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron
	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée

Mollusques

<i>Acicula fusca</i>
<i>Anisus vorticulus</i>
<i>Aplexa hypnorum</i>
<i>Balea biplicata biplicata</i>
<i>Balea perversa</i>
<i>Coclicopa nitens</i>
<i>Ena montana</i>
<i>Gyraulus laevis</i>
<i>Helicigona lapicida lapicida</i>
<i>Helicodonta obvolvata obvolvata</i>
<i>Leiostyla anglica</i>
<i>Leucophytia bidentata</i>
<i>Limax cinereoniger</i>
<i>Macrogastra plicatula plicatula</i>
<i>Malacolimax tenellus</i>
<i>Marstoniopsis scholtzii</i>
<i>Myxas glutinosa</i>
<i>Omphiscola glabra</i>
<i>Oxyloma sarsii</i>
<i>Pisidium pseudosphaerium</i>
<i>Pisidium pulchellum</i>



Limace noirâtre

Groupe	Nom scientifique
Mollusques (suite)	<i>Pisidium tenuilinaetum</i>
	<i>Pseudanodonta complanata</i>
	<i>Pseudotrichia rubiginosa</i>
	<i>Quickella arenaria</i>
	<i>Segmentina nitida</i>
	<i>Sphaerium rivicola</i>
	<i>Sphaerium solidum</i>
	<i>Unio crassus</i>
	<i>Vallonia enniensis</i>
	<i>Valvata macrostoma</i>
	<i>Vertigo agustior</i>
	<i>Vertigo moulinsiana</i>
	<i>Vertigo pusilla</i>
	<i>Vertigo substriata</i>
<i>Zenobiella subrufescens</i>	



La mulette épaisse

Auteurs des listes :

BOCA François	MEZIERE Nicolas
BOUTROUILLE Christian	MEZIERE Sébastien
CANNESSON Philippe	PARMENTIER Emmanuel
COHEZ Vincent	PEPIN Jean-Pierre
CUCHERAT Xavier	PRATTE Olivier
GODIN José	TOMBAL Jean-Charles
GRIBOVAL Antoine	VANAPPELGHEM Cédric
HAUBREUX Daniel	



Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Poissons	<i>Alosa fallax</i> (Lacepède, 1803)	Alose feinte
	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille européenne
	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	Barbeau commun
	<i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776)	Bouvière
	<i>Esox lucius</i> (Linnaeus, 1758)	Brochet
	<i>Cottus gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Chabot
	<i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Alose
	<i>Lampetra planeri</i> (Boch, 1784)	Lamproie de Planer
	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Lamproie de rivière
	<i>Petromyzon marinus</i> (Linnaeus, 1758)	Lamproie marine
	<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)	Loche d'étang
	<i>Cobitis taenia</i> (Linnaeus, 1758)	Loche de rivière
	<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	Lotte de rivière
	<i>Salmo salar</i> (Linnaeus, 1758)	Saumon atlantique
	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	Spirilin
	<i>Salmo trutta fario</i> (Linnaeus, 1758)	Truite commune
	<i>Salmo trutta trutta</i> (Linnaeus, 1758)	Truite de mer
	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Vandoise



Anguille européenne

Crustacées

<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Ecrevisse pattes blanches
<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Ecrevisse pattes rouges

Auteurs des listes :

Agence de l'eau Artois-Picardie
 Conservatoire des Sites Naturels du Nord - Pas de Calais
 Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique
 Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique
 ONEMA