

BARRAGE DE VAUXROT / A01

Terrain 27 mars et 2 juillet 2013

AVIFAUNE INVENTORIEE EN PERIODE DE REPRODUCTION				
Relevé qualitatif 28 espèces observées dont 22 espèces protégées et 3 espèces patrimoniales				
Espèce patrimoniale	Espèce protégée			
Nom latin	Nom commun	Observation	Catégorie nidification N.Po = Nicheur Possible N.Pr = Nicheur Probable N.C = Nicheur Certain	Remarque
AISNE ET BERGES - Espèces inféodées aux milieux aquatiques				
Anas platyrhynchos	Canard colvert	2 individus	-	Observés en vol en aval du barrage
Gallinula chloropus	Gallinule poule d'eau	1 adulte	-	Observée en aval du barrage
Sterna hirundo	Sterne pierregarin	1 observation	-	En vol, de passage
Ardea cinerea	Héron cendré	1 immature	-	Posé sur le barrage
Chroicocephalus ridibundus	Mouette rieuse	Plusieurs individus observés	-	En vol, de passage
Alcedo atthis	Martin-pêcheur d'Europe	1 individu	Nidification peu probable aux abords du barrage	Observé en vol en aval du barrage
ILOT CENTRAL				
Secteur écluse				
Troglodytes troglodytes	Troglodyte mignon	Mâle chanteur	N.Pr	-
Ilot centre et sud				
Troglodytes troglodytes	Troglodyte mignon	Mâle chanteur	N.Pr	-
Turdus merula	Merle noir	Mâle chanteur	N.Po	-
Certhia brachydactyla	Grimpereau des jardins	Mâle chanteur	N.Po	-
Fringila coelebs	Pinson des arbres	Couple - Alerte	N.Pr	-

RIVE DROITE, AMONT				
Secteur urbanisé, seule les berges de l'Aisne sont arborées				
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Non comptés	-	-
RIVE DROITE, SECTEUR AVAL				
Aval immédiat : jardins				
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	Couple	N.Pr	-
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	1 adulte	N.Po	-
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	Adulte avec becquée	N.C	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	Mâles chanteurs	N.Pr	-
<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	Adultes et jeunes volants	-	-
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Couple - Accouplement	N.Pr	-
<i>Fringila coelebs</i>	Pinson des arbres	Mâle chanteur	N.Po	-
Secteur de la passerelle et du terrain de sport - Milieux arbustifs et boisés (jardins, ripisylve)				
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Fringila coelebs</i>	Pinson des arbres	Mâle chanteur	N.Po	-
RIVE GAUCHE				
Parc arboré à hauteur de la passerelle				
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Mâles chanteurs	N.Pr	-

<i>Turdus merula</i>	Merle noir	Couple	N.Pr	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	Mâles chanteurs	N.Pr	-
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	Adultes et jeunes volants	Nicheur possible dans le secteur considéré	-
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	Adulte	N.Po	-
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	Mâle chanteur	N.Po	-
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	3 individus	-	Observés en vol
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	Adultes	N.Po	-
<i>Fringila coelebs</i>	Pinson des arbres	Mâle chanteur	N.Po	-
A hauteur de l'îlot - Boisement et parc				
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	Adulte	Nicheur possible dans le secteur considéré	Passage
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	Adultes et jeunes volants	Nicheur possible dans le secteur considéré	-
<i>Fringila coelebs</i>	Pinson des arbres	Couple en alerte	N.Pr	-
AUTRES ESPECES				
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	Non comptés	-	Observés en vol
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	Non comptées	-	Observées en vol
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	Non comptées	-	Observées en vol

BARRAGE DE VAUXROT / A01

Terrain 27 mars et 2 juillet 2013

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES ET MICROMMAMIFERES)				
Recherche d'indices de présence				
Nom latin	Nom commun	Observation	Lieu-dit / Commune / Secteur	Remarque
<i>Talpa europaea</i>	Taupe commune	Indice de présence (taupinières)	En rive gauche	-

BARRAGE DE VAUXROT / A01

Terrain 27 mars et 2 juillet 2013

AMPHIBIENS

Amphibien : faible potentialité de présence

Nom latin	Nom commun	Lieu-dit / Commune / Secteur	Observation	Remarque
-----------	------------	------------------------------	-------------	----------

Aucune espèce observée

REPTILES


Recherche des reptiles dans les milieux favorables

Nom latin	Nom commun	Lieu-dit / Commune / Secteur	Observation
-----------	------------	------------------------------	-------------

Aucune espèce observée

INSECTES		
Cuivré des marais : non observé. Pas de milieu favorable à l'espèce Agrion de Mercure : non observé. Pas de milieu favorable à l'espèce Criquet ensanglanté : non observé. Pas de milieu favorable à l'espèce Autres espèces : espèces observées communes à très communes		
Nom latin	Nom commun	Remarque
LEPIDOPTERES 4 espèces		
<i>Inachis io</i>	Paon du jour	-
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	-
<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis	-
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	-
ZYGOPTERES / ANISOPTERES 2 espèces		
<i>Calopteryx splendens</i>	Caloptéryx éclatant	-
<i>Platycnemis pennipes</i>	Agrion à larges pattes	-

A01 VAUXROT



HABITATS

Se référer à la carte des habitats

Nom	CORINE biotope	Observation	Remarques	Habitat naturel d'intérêt communautaire	Liste Rouge des Habitats de Picardie*
3. Landes, fruticées et prairies					
Fruticées subatlantiques à <i>Prunus spinosa</i> et <i>Rubus fruticosus</i>	31.8111	En rive gauche de l'Aisne, à l'aval de la passerelle	Ici, il ne s'agit pas d'un peuplement typique : il est fortement dégradé et mélangé à des espèces de la ripisylve (Saulx blanc notamment).		
Ourllets des cours d'eau	37.71	Principalement en rive gauche de l'Aisne, à l'amont de l'écluse	Le cortège floristique est trop incomplet pour constituer réellement un habitat d'intérêt communautaire.	X	
4. Forêts					
Forêts de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens	44.3	De façon typique, ensemble des boisements de l'îlot (à l'amont du barrage) mais également en plusieurs points de la rive gauche	Ces boisements sont en réalité des sylvoécosystèmes rudéraux résultant du traitement humain. Dans le Parc Saint-Crépin, ils sont de plus mélangés à des espèces ornementales. De ce fait, ils ne peuvent pas réellement être considérés comme d'intérêt patrimonial. Ils sont caractérisés par l'Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>), mais également par le Lierre (<i>Hedera helix</i>), ainsi que le Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i>) et le Lierre terrestre (<i>Glechoma hederacea</i>) en sous-bois. Au bord de l'Aisne, le Petit Orme (<i>Ulmus minor</i>) est particulièrement présent. À noter en rive gauche la présence de quelques pieds de Céphalanthère blanchâtre (<i>Cephalanthera damasonium</i>).	X	
Boisements rivulaires mixtes de Saules blancs et d'Aulnes glutineux	"44.X"	En rive droite de l'Aisne, principalement en amont de la passerelle	Ce peuplement correspond à un stade de formation de la ripisylve. Il ne semble correspondre avec aucun habitat CORINE biotope précisément.		
8. Terres agricoles et paysages artificiels					
Alignements d'arbres	84.1	En rive gauche, le long de l'avenue du Mail et dans le Parc Saint-Crépin	En rive droite, à l'aval de la passerelle, un alignement alternant Marronnier d'Inde (<i>Aesculus hippocastanum</i>) et Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>), accompagnés de Symphorine (<i>Symphoricarpos albus</i>) se mélange à une ripisylve plus naturelle d'Aulnes et de Saules.		
Grands parcs : parcelles boisées	85.11	Dans une grande portion du Parc Saint-Crépin, en rive gauche	-		
Grands parcs : pelouses	85.12	Dans le Parc Saint-Crépin, en rive gauche	-		
Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc	85.14	À l'entrée du Parc Saint-Crépin (côté boulevard Henri Martin)	À proximité directe du barrage, les plates-bandes fleuries de l'écluse de Vauxrot sont assimilables à cet ensemble.		
Petits parcs et squares citadins : pelouse gérée intensivement	85.2	À l'aval du barrage sur l'îlot, ainsi qu'en rive gauche entre le camping et le canal	Le petit parc planté de Châtaigniers et de Cerisiers en rive gauche présente, à la faveur d'une tonte peu soutenue, quelques traits des Mésobromions alluviaux et humides (CB n°34.324). On y observe notamment l'Ophrys abeille (<i>Ophrys apifera</i>), l'Orchis pyramidal (<i>Anacamptis pyramidalis</i>) ou le Lin purgatif (<i>Linum catharticum</i>).		
Jardins (ornementaux et potagers)	85.3	Dans le prolongement des parcelles bâties de Soissons et de Cufflies	-		
Espaces internes au centre-ville	85.4	Stade en rive droite (Cufflies)	-		
Villes	86.1	Localités de Soissons et de Cufflies	-		
Sites industriels en activités	86.3	Entreprises Verallia et Magénord, avenue de Coucy (rive droite)	-		
Terrains en friche (<i>Dauno-Mellilotion</i>) : friches herbacées mésophiles	87.1	Sur les berges de l'Aisne, en rive gauche	Elles sont le plus souvent doublées par une fine végétation des Ourlets des cours d'eau (CB n°37.71).		

*La Liste Rouge régionale des habitats de Picardie est en cours d'élaboration.

BARRAGE DE VAUXROT / A01

Terrain 27 mars et 2 juillet 2013

Nombre d'espèces observées :

141

Espèces protégées :			1
Nom latin	Nom commun	Echelle	Indice de rareté Liste Rouge Picardie
<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille	régionale	PC
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

*selon "l'Inventaire de la flore vasculaire de Picardie"



FLORE

Espèces patrimoniales* :		5
Nom latin	Nom commun	Indice de rareté Liste Rouge Picardie
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	AR
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère blanchâtre	AR
<i>Cyanus segetum</i>	Bleuet	R
<i>Galanthus nivalis</i>	Perce-neige	R
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	RR
-	-	-



Espèces invasives : 2	
Nom latin	Nom commun
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia
-	-
-	-
-	-
-	-