



Historique de pluviométrie en Picardie août 2015


Oise



Somme



Aisne



AOÛT

2015

	Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour	
		année	M3/s		Précédent	du mois		
AISNE								
L' AILETTE	CHAVIGNON	119.00	1979	0.007	0.064	0.084	0.078	entre 2 et 3 ans H
L' AISNE	BERRY AU BAC BP	5230.00	1989	0.170	1.280	3.210	3.270	3 ans H
L' ANCIENNE SAMBRE	MOULIN-LOINTAIN	20.90	1991	0.020	0.048	0.055	0.048	2 ans
L' OISE	CONDREN	3280.00	1991	5.340	12.900	6.980	5.720	20 ans S
L' OISE	HIRSON	315.00	1996	0.064	0.550	1.290	1.280	plus que 10 ans H
L' OURCQ	CHOUY	345.00	1991	0.621	0.924	0.673	0.691	entre 5 et 10 ans S
LE RETZ	AMBLENY	89.00	2008	0.194	0.282	0.227	0.222	10 ans S
LA SERRE	MONTCORNET	114.00	2003	0.159	0.262	0.215	0.177	plus que 10 ans S
LA SERRE	MORTIERS	733.00	1976	1.270	3.770	3.380	3.110	3 ans S
LA SERRE	PONT A BUCY	1630.00	1976	1.500	6.370	5.210	4.430	entre 5 et 10 ans S
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258.00	1976	0.590	1.380	1.310	1.170	3 ans S
OISE								
L' ARONDE	CLAIROIX	284.00	1992	0.264	0.820	0.635	0.566	entre 2 et 3 ans S
L' AUTOMNE	SAINTINES	279.00	1996	0.847	1.360	1.040	1.150	3 ans S
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32.00	2008	0.058	0.116	0.098	0.070	20 ans S
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468.00	1976	0.735	1.450	1.430	1.370	entre 2 et 3 ans S
L' ESCHEs	BORNEL	106.00	1993	0.376	0.475	0.573	0.541	entre 2 et 3 ans H
LA LAUNETTE	VER	41.00	2010	0.015	0.045	0.041	0.040	2 ans
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212.00	1976	0.772	1.370	1.480	1.400	entre 2 et 3 ans H
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99.00	2006	0.362	0.439	0.412	0.424	entre 2 et 3 ans S
LE THERAIN	BEAUVAIS	747.00	1976	1.920	3.970	3.480	3.460	3 ans S
LE THERAIN	BONNIERES	202.00	1976	0.553	1.100	1.590	1.580	entre 5 et 10 ans H
LE THERAIN	MAYSEL	1200.00	1955	2.200	4.270	4.970	4.530	entre 2 et 3 ans H
LA VERSE	NOYON	136.00	2010	0.344	0.542	0.437	0.422	entre 2 et 3 ans S
SOMME								
L' ANCRE	BONNAY	326.70	2006	1.000	1.410	2.990	2.850	entre 5 et 10 ans H
L' AVRE	MOREUIL	642.00	1998	0.655	1.510	1.570	1.300	2 ans
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115.00	1997	0.017	0.412	0.505	0.442	2 ans
L' HALLUE	QUERRIEU	195.00	2005	0.188	0.584	0.991	0.792	entre 2 et 3 ans H

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
LA MAYE	ARRY	109.00	2011	0.213	0.582	0.782	0.422	5 ans S
LA NIEVRE	L' ETOILE	269.00	1997	1.050	1.790	1.640	1.570	entre 2 et 3 ans S
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524.00	1999	2.400	3.760	3.100	2.960	4 ans S
LA SOMME	HAM	390.00	1997	0.543	1.040	1.300	1.240	3 ans H
LA SOMME CANALISEE	BRAY SUR SOMME	1543.00	2006	1.560	3.620	5.380	5.280	entre 5 et 10 ans H
LA SOMME CANALISEE	LAMOTTE BREBIERE	2259.00	2006	4.580	7.670	10.600	10.100	4 ans H



Géosciences pour une Terre durable

brgm

B R G M

Bulletin de situation piézométrique en Picardie
de août 2015

Niveaux comparés des nappes aux mois
de août 1997, 2001 et 2015

Département	Piézomètre	Nappe captée	Masse d'eau souterraine	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en août 1997 (m)	Profondeur de la nappe en août 2001 (m)	Profondeur de la nappe en août 2015 (m)	Variation du niveau entre juil. et août 2015 (m)
Oise	Criquiers (76)	Craie	3204	Bresle	0,00	33,59	37,12	-1,70
	Beauvais	Craie	3205	Thérain	25,17	21,58		
	Estrées-St-Denis	Craie	3205	Aronde	17,53	9,38	14,52	-0,35
	Villeneuve-Lès-Sablons	Craie	3201	Esches	25,41	19,46		
	Fresnoy-le-Luat	Lutétien	3104	Nonette	23,03	19,18	21,87	-0,11
	Hirson	Bathonien	3309	Oise amont	15,75	13,57	15,05	-0,34
Aisne	Gourelancourt	Craie	3206	Serre	24,60	19,96	23,97	-0,41
	Pargny-Filain	Lutétien	3106	Ailette	35,31	33,96	35,40	-0,01
	Baulne-en-Brie	Bartonien	3103	Marne	-	10,68		
	Villers-Cotterets	Lutétien	3104	Automne	35,07	33,85	36,07	-0,04
	Beauchamps	Craie	3204	Bresle	-	11,22	11,44	-0,03
Somme	Huppy	Craie	1011	Somme	44,48	33,63	39,29	-0,42
	Senlis-le-Sec	Craie	1012	Hallue	15,92	6,54	10,73	-1,31
	Hancourt	Craie	1013	Omignon	32,40	23,90	29,19	-0,52
	Neuville	Craie	1009	Authie	34,54	29,30	32,10	-0,40