

JUIN

2015

	Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour	
		année	M3/s		Précédent	du mois		
AISNE								
L A CRISE	SOISSONS	118.00	2015	0.237	0.460	0.391	0.237	Plus que 20 ans S
L' AILETTE	CHAVIGNON	119.00	1979	0.026	0.076	0.096	0.098	3 ans H
L' AISNE	BERRY AU BAC BP	5230.00	1992	3049.000	3.060	12.900	0.754	2 ans
L' ANCIENNE SAMBRE	MOULIN-LOINTAIN	20.90	2011	0.027	0.073	0.109	0.077	Entre 2 et 3 ans H
L' OISE	CONDREN	3280.00	1990	3.610	19.600	16.700	9.950	Entre 5 et 10 ans S
L' OISE	HIRSON	315.00	1996	0.116	0.870	1.540	1.350	4 ans H
L' OURCQ	CHOUY	345.00	2006	0.611	0.962	1.110	0.735	20 ans S
LE RETZ	AMBLENY	89.00	2008	0.176	0.292	0.335	0.241	5 ans S
LA SERRE	MONTCORNET	114.00	2010	0.211	0.365	0.519	0.276	4 ans S
LA SERRE	MORTIERS	733.00	2004	1.990	5.160	5.370	3.960	4 ans S
LA SERRE	PONT A BUCY	1630.00	1954	3.650	9.070	10.500	7.280	Entre 2 et 3 ans S
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258.00	1990	0.805	1.800	1.830	1.490	3 ans S
OISE								
L' ARONDE	CLAIROIX	284.00	1976	0.393	1.080	0.996	0.818	3 ans S
L' AUTOMNE	SAINTINES	279.00	2010	0.754	1.360	1.310	1.130	Entre 5 et 10 ans S
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32.00	2011	0.079	0.136	0.127	0.108	4 ans S
L' AVELON	GOINCOURT	172.00	2011	0.186	0.532	0.462	0.273	Plus que 10 ans S
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468.00	1976	0.868	1.680	1.970	1.620	Entre 2 et 3 ans S
L' ESCHES	BORNEL	106.00	2012	0.400	0.547	0.721	0.716	4 ans H
LA LAUNETTE	VER	41.00	2010	0.020	0.046	0.054	0.057	3 ans H
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212.00	1976	0.859	1.500	1.710	1.520	2 ans
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99.00	2010	0.407	0.622	0.544	0.465	Entre 2 et 3 ans S
LE THERAIN	BEAUVAIS	747.00	1976	2.670	4.150	4.020	3.510	3 ans S
LE THERAIN	BONNIERES	202.00	1976	0.593	1.230	1.670	1.520	3 ans H
LE THERAIN	MAYSEL	1200.00	1976	3.030	5.440	6.700	5.490	2 ans
LA VERSE	NOYON	136.00	2010	0.384	1680.000	0.565	0.528	3 ans H
SOMME								
L' ANCRE	BONNAY	326.70	2005	1.150	1.740	3.840	3.420	Entre 5 et 10 ans H
L' AVRE	MOREUIL	642.00	1974	0.772	1.770	2.740	1.930	2 ans

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115.00	1977	0.060	0.586	0.761	0.654	2 ans
L' HALLUE	QUERRIEU	195.00	2005	0.207	0.840	1.430	1.250	3 ans H
LA MAYE	ARRY	109.00	1997	0.364	0.659	1.220	0.960	5 ans H
LA NIEVRE	L' ETOILE	269.00	1997	1.210	2.030	1.900	1.920	Entre 2 et 3 ans S
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524.00	2005	2.570	3.630	3.570	3.310	3 ans S
LA SOMME	HAM	390.00	1997	0.561	0.951	2.170	1.570	3 ans H
LA SOMME CANALISEE	BRAY SUR SOMME	1543.00	2005	1.690	3.440	9.200	6.010	4 ans H
LA SOMME CANALISEE	LAMOTTE BREBIERE	2259.00	2005	5.580	8.890	16.500	12.700	3 ans H



Géosciences pour une Terre durable

brgm

B R G M

Bulletin de situation piézométrique en Picardie
de juin 2015
Niveaux comparés des nappes aux mois
de juin 1997, 2001 et 2015

Département	Piézomètre	Nappe captée	Masse d'eau souterraine	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en juin 1997 (m)	Profondeur de la nappe en juin 2001 (m)	Profondeur de la nappe en juin 2015 (m)	Variation du niveau entre mai et juin 2015 (m)
Oise	Criquiers (76)	Craie	3204	Bresle	39,08	30,53	-	-
	Beauvais	Craie	3205	Thérain	26,02	22,93	21,77	-1,16
	Estrées-St-Denis	Craie	3205	Aronde	17,52	13,67	13,39	-0,28
	Villeneuve-Lès-Sablons	Craie	3201	Esches	25,30	23,36	23,20	-0,16
	Fresnoy-le-Luat	Lutétien	3104	Nonette	22,91	21,68	21,62	-0,06
Aisne	Hirson	Bathonien	3309	Oise amont	15,63	14,37	14,03	-0,34
	Goudelancourt	Craie	3206	Serre	24,55	22,95	22,45	-0,50
	Pargny-Filain	Lutétien	3106	Ailette	35,25	35,40	35,40	0,00
	Baulhe-en-Brie	Bartonien	3103	Marne	10,65	10,71	10,52	-0,19
	Villers-Cotterets	Lutétien	3104	Automne	34,92	35,99	35,95	-0,04
Somme	Beauchamps	Craie	3204	Bresle	-	11,38	11,30	-0,08
	Huppy	Craie	1011	Somme	44,07	38,38	38,03	-0,35
	Senlis-le-Sec	Craie	1012	Hallue	-	8,14	7,17	-0,97
	Hancourt	Craie	1013	Omignon	-	27,87	28,26	0,39
	Neuville	Craie	1009	Authie	-	31,09	30,33	-0,76