

MARS

2014

	Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour	
		année	M3/s		Précédent	du mois		
AISNE								
L' AISNE	SOISSON US	7350.00	2005	41.100	62.600	106.000	65.100	entre 2ans et 3ans H
LA CRISE	SOISSONS	118.00	2012	0.428	0.714	0.797	0.640	4ans S
L' OISE	CONDREN	3280.00	1992	11.400	34.000	54.600	31.200	entre 2ans et 3ans S
L' OISE	HIRSON	315.00	1996	0.416	2.380	4.780	1.590	entre 5ans et 10ans S
L' OURCQ	CHOUY	345.00	2012	1.120	1.670	2.670	1.710	2ans
LE RETZ	AMBLENY	89.00	2008	0.294	0.444	0.504	0.471	3ans H
LA SERRE	MONTCORNET	114.00	2012	0.605	0.899	1.670	0.925	entre 2ans et 3ans H
LA SERRE	MORTIERS	733.00	1992	3.090	6.450	10.800	7.770	entre 2ans et 3ans H
LA SERRE	PONT A BUCY	1630.00	1954	5.720	13.500	20.300	17.200	3ans H
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258.00	1990	1.090	2.970	6.590	3.270	entre 2ans et 3ans H
OISE								
L' ARONDE	CLAIROIX	284.00	2006	0.608	1.160	1.310	1.280	entre 2ans et 3ans H
L' AUTOMNE	SAINTINES	279.00	1969	1.430	1.940	2.060	2.040	entre 2ans et 3ans H
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32.00	2012	0.105	0.169	0.130	0.118	10ans S
L' AVELON	GOINCOURT	172.00	1992	0.371	0.877	1.540	0.926	entre 2ans et 3ans H
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468.00	2004	1.400	2.300	2.760	2.470	3ans H
LA DIVETTE	PASSEL	72.00	1992	0.212	0.341	0.518	0.336	entre 2ans et 3ans S
L' ESCHES	BORNEL	106.00	1992	0.398	0.596	0.647	0.670	entre 2ans et 3ans H
LA LAUNETTE	VER	41.00	2012	0.036	0.057	0.106	0.051	3ans S
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212.00	1992	0.889	1.560	1.810	1.890	3ans H
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99.00	2009	0.500	0.586	0.567	0.579	entre 2ans et 3ans S
LE THERAIN	BEAUVAIS	747.00	1992	2.410	5.090	6.980	5.330	entre 2ans et 3ans H
LE THERAIN	BONNIERES	202.00	2005	0.861	1.490	2.110	2.270	entre 5ans et 10ans H
LE THERAIN	MAYSEL	1200.00	1956	3.160	7.200	11.500	9.800	4ans H
LA VERSE	NOYON	136.00	2012	0.529	0.591	0.870	0.715	3ans H
SOMME								
L' ANCRE	BONNAY	326.70	2005	1.310	2.360	3.220	3.750	5ans H
L' AVRE	MOREUIL	642.00	1974	0.937	2.130	3.320	3.110	4ans H
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115.00	1977	0.022	0.357	0.719	0.937	4ans H

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
L' HALLUE	QUERRIEU	195.00	2005	0.249	0.884	1.570	1.770	4ans H
LA MAYE	ARRY	109.00	1997	0.485	0.971	2.000	1.960	5ans H
LA NIEVRE	L' ETOILE	269.00	1998	1.300	2.130	2.270	2.270	entre 2ans et 3ans H
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524.00	1992	2.370	3.670	4.650	4.700	5ans H
LA SOMME	ABBEVILLE	5560.00	1992	17.600	37.000	52.300	51.800	entre 5ans et 10ans H
LA SOMME	HAM	390.00	2006	0.788	2.460	3.270	3.430	4ans H
LA SOMME CANALISEE	BRAY SUR SOMME	1543.00	2005	3.680	6.190	14.700	14.100	plus de 10ans H
LA SOMME CANALISEE	LAMOTTE BREBIERE	2259.00	2006	9.130	13.500	23.700	22.900	plus de 10ans H



Géosciences pour une Terre durable

brgm

BRGM

Bulletin de situation piézométrique en Picardie
de mars 2014

Niveaux comparés des nappes aux mois
de mars 1997, 2001 et 2014

Département	Piézomètre	Nappe captée	Masse d'eau souterraine	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en mars 1997 (m)	Profondeur de la nappe en mars 2001 (m)	Profondeur de la nappe en mars 2014 (m)	Variation du niveau entre févr. et mars 2014 (m)
Oise	Criquiers (76)	Craie	3204	Bresle	38.91	30.34	34.07	0.92
	Beauvais	Craie	3205	Thérain	26.62	15.69	17.90	0.16
	Estrées-St-Denis	Craie	3205	Aronde	16.64	18.67	14.26	0.37
	Villeneuve-Lès-Sablons	Craie	3201	Esches	25.26	18.16	23.44	0.48
	Fresnoy-le-Luat	Lutétien	3104	Nonette	22.82	18.94	21.68	0.13
Aisne	Hirson	Bathonien	3309	Oise amont	-	11.71	13.43	0.56
	Godelancourt	Craie	3206	Serre	24.88	16.62	21.81	0.63
	Pargny-Filain	Lutétien	3106	Ailette	-	34.73	35.59	0.00
	Baulne-en-Brie	Bartonien	3103	Marne	-	10.20	10.33	0.03
	Villers-Cotterets	Lutétien	3104	Automme	34.86	33.67	35.78	0.13
	Beauchamps	Craie	3204	Bresle	-	10.70	11.07	-0.01
Somme	Huppy	Craie	1011	Somme	43.54	36.91	38.32	0.53
	Senlis-le-Sec	Craie	1012	Hallue	15.48	1.18	7.38	1.83
	Hancourt	Craie	1013	Omignon	32.95	24.40	26.24	1.37
	Neuville	Craie	1009	Authie	34.03	26.17	28.90	1.10