

SEPTEMBRE 2014

| | Bassin versant (km ²) | Minimum connu | | Mediane Mensuelle | VCN3 | | Durée de retour | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|------|----------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------------|
| | | année | M3/s | | Précédent | du mois | | |
| AISNE | | | | | | | | |
| L' AILETTE | CHAVIGNON | 119.00 | 1979 | 0.012 | 0.063 | 0.168 | 0.160 | 10ans H |
| L' AISNE | BERRY AU BAC BP | 5230.00 | 1982 | 0.336 | 1.190 | 3.570 | 3.360 | 3ans H |
| L' AISNE | SOISSON US | 7350.00 | 2005 | 9.470 | 17.300 | 17.600 | 17.600 | entre 2ans et 3ans S |
| L' ANCIENNE SAMBRE | MOULIN-LOINTAIN | 20.90 | 1991 | 0.016 | 0.057 | 0.080 | 0.075 | 10ans H |
| LA CRISE | SOISSONS | 118.00 | 2013 | 0.249 | 0.443 | 0.315 | 0.320 | 4ans S |
| L' OISE | CONDREN | 3280.00 | 1991 | 7.130 | 11.900 | 13.500 | 10.700 | 3ans S |
| L' OISE | HIRSON | 315.00 | 1995 | 0.052 | 0.660 | 1.060 | 0.899 | 4ans H |
| L' OURCQ | CHOUY | 345.00 | 1991 | 0.478 | 0.877 | 0.963 | 0.879 | entre 2ans et 3ans H |
| LE RETZ | AMBLENY | 89.00 | 2007 | 0.239 | 0.329 | 0.349 | 0.341 | entre 2ans et 3ans H |
| LA SERRE | MONTCORNET | 114.00 | 2003 | 0.156 | 0.282 | 0.220 | 0.191 | 5ans S |
| LA SERRE | MORTIERS | 733.00 | 1976 | 1.410 | 3.240 | 3.540 | 2.820 | 3ans S |
| LA SERRE | PONT A BUCY | 1630.00 | 1976 | 1.500 | 5.830 | 5.810 | 5.950 | 2ans |
| LE THON | ORIGNY EN THIERACHE | 258.00 | 1976 | 0.544 | 1.290 | 1.250 | 1.090 | 3ans S |
| OISE | | | | | | | | |
| L' ARONDE | CLAIROIX | 284.00 | 1997 | 2.860 | 0.793 | 0.824 | 0.760 | 2ans |
| L' AUTOMNE | SAINTINES | 279.00 | 2009 | 0.914 | 1.410 | 1.400 | 1.420 | 2ans |
| L' AUTOMNE | VAUCIENNES | 32.00 | 1999 | 0.075 | 0.127 | 0.116 | 0.112 | entre 2ans et 3ans S |
| L' AVELON | GOINCOURT | 172.00 | 1976 | 0.147 | 0.309 | 0.308 | 0.291 | entre 2ans et 3ans S |
| LA DIVETTE | PASSEL | 72.00 | 2011 | 0.034 | 0.148 | 0.169 | 0.147 | entre 2ans et 3ans H |
| L' ESCHES | BORNEL | 106.00 | 1995 | 0.334 | 0.491 | 0.567 | 0.575 | 3ans H |
| LA LAUNETTE | VER | 41.00 | 1993 | 0.031 | 0.045 | 0.056 | 0.048 | entre 2ans et 3ans H |
| LE PETIT THERAIN | SAINT-OMER EN CHAUSSEE | 212.00 | 1997 | 0.764 | 1.270 | 1.570 | 1.370 | entre 2ans et 3ans H |
| LA SAINTE-MARIE | GLAIGNES | 99.00 | 2005 | 0.364 | 0.471 | 0.473 | 0.444 | entre 2ans et 3ans S |
| LE THERAIN | BEAUVAIS | 747.00 | 1976 | 2.130 | 3.900 | 3.660 | 3.660 | entre 2ans et 3ans S |
| LE THERAIN | BONNIERES | 202.00 | 1974 | 0.626 | 1.080 | 1.520 | 1.410 | 3ans H |
| LE THERAIN | MAYSEL | 1200.00 | 1954 | 1.400 | 4.190 | 6.290 | 5.980 | 5ans H |
| LA VERSE | NOYON | 136.00 | 2012 | 0.319 | 1.450 | 0.499 | 0.483 | 3ans H |
| SOMME | | | | | | | | |
| L' ANCRE | BONNAY | 326.70 | 2005 | 0.736 | 1.360 | 2.180 | 2.100 | entre 5ans et 10ans H |

| | | Bassin versant (km ²) | Minimum connu | | Mediane Mensuelle | VCN3 | | Durée de retour |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|---------------|--------------------------|
| | | | année | M3/s | | Précédent | du mois | |
| L' AVRE | MOREUIL | 642.00 | 1991 | 0.724 | 1.380 | 2.280 | 1.760 | 3ans H |
| L' HALLUE | BAVELINCOURT | 115.00 | 1977 | 0.016 | 0.330 | 0.580 | 0.507 | 4ans H |
| L' HALLUE | QUERRIEU | 195.00 | 2005 | 0.175 | 0.608 | 0.941 | 0.862 | 5ans H |
| LA MAYE | ARRY | 109.00 | 2011 | 0.216 | 0.491 | 0.700 | 0.761 | entre 5ans et 10ans H |
| LA NIEVRE | L' ETOILE | 269.00 | 1997 | 1.040 | 1.730 | 1.780 | 1.650 | entre 2ans et 3ans S |
| LA SELLE | PLACHY-BUYON | 524.00 | 2005 | 2.380 | 3.570 | 3.960 | 3.600 | 2ans |
| LA SOMME | ABBEVILLE | 5560.00 | 1977 | 13.700 | 23.200 | 35.300 | 34.400 | 10ans H |
| LA SOMME | HAM | 390.00 | 1997 | 0.545 | 0.883 | 1.610 | 1.220 | 3ans H |
| LA SOMME CANALISEE | BRAY SUR SOMME | 1543.00 | 2005 | 1.650 | 3.150 | 7.200 | 7.090 | plus de 10ans H |
| LA SOMME CANALISEE | LAMOTTE BREBIERE | 2259.00 | 2005 | 5.440 | 8.020 | 13.900 | 13.500 | plus de 10ans H |



Géosciences pour une Terre durable

brgm

BRGM

Bulletin de situation piézométrique en Picardie
de septembre 2014

Niveaux comparés des nappes aux mois
de septembre 1997, 2001 et 2014

| Département | Piézomètre | Nappe captée | Masse d'eau souterraine | Sous-bassin | Profondeur de la nappe en sept. 1997 (m) | Profondeur de la nappe en sept. 2001 (m) | Profondeur de la nappe en sept. 2014 (m) | Variation du niveau entre août et sept. 2014 (m) |
|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Oise | Criquiers (76) | Craie | 3204 | Bresle | 39.31 | 34.36 | 36.52 | -0.40 |
| | Beauvais | Craie | 3205 | Thérain | 25.07 | 22.14 | 21.77 | -0.85 |
| | Estrées-St-Denis | Craie | 3205 | Aronde | 17.94 | 9.59 | 14.32 | -0.14 |
| | Villeneuve-Lès-Sablons | Craie | 3201 | Esches | 25.41 | 19.46 | | |
| | Fresnoy-le-Luat | Lutétien | 3104 | Nonette | 23.10 | 19.42 | 21.76 | -0.11 |
| Aisne | Hirson | Bathonien | 3309 | Oise amont | 15.81 | 14.08 | 15.35 | -0.28 |
| | Goudelancourt | Craie | 3206 | Serre | 24.93 | 20.44 | 23.82 | -0.46 |
| | Pargny-Filain | Lutétien | 3106 | Ailette | 35.37 | 33.88 | 35.45 | 0.02 |
| | Baulne-en-Brie | Bartonien | 3103 | Marne | 10.94 | 10.75 | 10.81 | -0.12 |
| | Villers-Cotterets | Lutétien | 3104 | Automne | 35.12 | 33.77 | 36.04 | -0.05 |
| | Beauchamps | Craie | 3204 | Bresle | - | 11.13 | 11.36 | -0.05 |
| Somme | Huppy | Craie | 1011 | Somme | 44.60 | 35.11 | 38.59 | -0.26 |
| | Senlis-le-Sec | Craie | 1012 | Hallue | 16.20 | 7.92 | 10.50 | -0.45 |
| | Hancourt | Craie | 1013 | Omignon | 33.27 | 25.32 | 28.95 | -0.40 |
| | Neuville | Craie | 1009 | Authie | 34.82 | 30.14 | 31.93 | -0.35 |