

Réunion CLIC Espace Industriel Nord Amiens

12 janvier 2012



Ministère
de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable
et de l'Aménagement
du territoire

Ressources, territoires et habitats
Énergie et climat. Développement durable
Prévention des risques. Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir

D.R.E.A.L. Picardie |

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace Industriel Nord
2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations Classées pour ces établissements
3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble Logistique
4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC sur le projet de PPRT



ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace Industriel Nord
2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations Classées pour ces établissements
3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble Logistique
4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC sur le projet de PPRT



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

3

ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace Industriel Nord
- 2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations Classées pour ces établissements**
3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble Logistique
4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC sur le projet de PPRT



ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 28/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA




Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 28/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

6

MORY TEAM « P1 »

Actes administratifs

Jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 septembre 2011 actant du devenir des différentes filiales de l'ancien groupe Mory, avec reprise d'une partie de Mory Team par le Groupe « Caravelle »

A ce stade, incertitudes sur le devenir de ce site : courrier de la préfecture resté sans réponse à ce jour concernant les intentions du nouvel exploitant sur ce site



MORY TEAM « P1 »

Inspection du 10/11/2011 : constats

Transfert en cours des produits dangereux lors de l'inspection vers un autre site

Site totalement « vidé » depuis le 15 novembre 2011 et inoccupé depuis cette date (site clôturé et bâtiment fermé)

Incidents / Accidents


Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC



ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calcus_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 26/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

ID LOGISTICS (ex-MORY P2)

Actes administratifs

Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter et de servitudes d'utilité publique du 08/06/2011

Changement d'exploitant au profit de la société ID Logistics suite au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 septembre 2011



ID LOGISTIC (ex-MORY P2)

Inspection du 09/12/2011 : thèmes

Changement d'exploitant et garanties financières

Conditions de stockage

Conformité de certaines MMR

Plan d'Opération Interne

Système de Gestion de la Sécurité

Consignes de sécurité



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

11

ID LOGISTIC (ex-MORY P2)

Inspection du 09/12/2011 : constats

Changement d'exploitant et garanties financières

- constitution de garanties financières non actualisée
- insuffisance des données administratives disponibles sur site (dossier, plans, vérification détecteurs)

Conditions de stockage

- non-respect de certaines prescriptions (hauteur stockage produits dangereux)
- non démonstration de la gestion des incompatibilités produits
- état des stocks et plan des zones de stockages à améliorer
- quantités et nature des produits non autorisées dans la zone de messagerie

Conformité de certaines MMR

- Insuffisance de la formalisation du suivi spécifique des MMR



ID LOGISTIC (ex-MORY P2)

Inspection du 09/12/2011 : constats

Plan d'Opération Interne

- plan de secours en cours d'élaboration et non diffusé

Système de Gestion de la Sécurité

- absence de formalisation des procédures spécifiques imposées pour les établissements Seveso et de PPAM

Points divers

- état des abords insatisfaisant
- stockage illégal de semi-remorques en attente d'élimination
- absence de contrôle des accès

Constats complétés par de nombreuses observations : (signalétiques, rigueur de suivi des travaux, consignes insuffisantes...)

=> **Proposition au Préfet de mettre en demeure l'exploitant** pour lui imposer une mise en conformité vis à vis des écarts constatés en parallèle d'une demande d'un plan d'actions correctives à fournir par l'exploitant sous 1 mois



ID LOGISTIC (ex-MORY P2)

Incidents / Accidents

Aucun incident ou accident déclaré depuis l'autorisation de juin 2011




Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

14

ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 26/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

15

BRENNTAG SPECIALITES

Inspection du 12/05/2011 : champ

Vérification des dispositions constructives

- taille des cellules
- résistance au feu des murs
- cantons de désenfumage et exutoires de fumées

Vérification des conditions d'exploitation

- respect du plan de stockage (répartition, capacité maximale, ...)

Vérification de la maintenance des extincteurs/RIA

Systeme de Gestion de la Sécurité



BRENNTAG SPECIALITES

Inspection du 12/05/2011 : constats

Vérification des dispositions constructives

- reprendre les dégradations de l'une des façades extérieures
- mettre à jour les plans de toiture
- transmettre les justificatifs de résistance au feu des murs, portes et toiture
- **remplacer les exutoires de la cellule de stockage de produits toxiques à moins de 7 mètres des murs séparatifs => [mise en demeure](#)**

SGS

- synthétiser les indicateurs d'efficacité du SGS
- définir un planning d'audit interne et réaliser la revue de direction

Incidents / Accidents


Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC



ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 26/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

18

BRENNTAG PICARDIE

Dossier 2011

Examen de l'étude de dangers avec demande de compléments en avril 2011 :

- * hypothèses de calcul,
- * exhaustivité des phénomènes dangereux,
- * probabilités des phénomènes dangereux,
- * effets dominos,
- * ...

Remise de la nouvelle version en août 2011 en cours d'instruction

BRENNTAG PICARDIE

Inspection du 14/03/2011 : thèmes

Conditions de stockage des liquides inflammables, en réservoirs aériens et enterrés

- étiquetage et plan de stockage, type de réservoirs, distances d'éloignement, alarmes,

Installations de remplissage et distribution de liquides inflammables

Conditions de stockage des comburants solides

Conditions de stockage des combustibles solides

Suites de l'inspection 2010

Système de Gestion de la Sécurité



BRENNTAG PICARDIE

Inspection du 14/03/2011 : constats

Conditions de stockage des liquides inflammables, en réservoirs aériens et enterrés

- absence d'étiquetage à proximité des événements et des réservoirs aériens
- absence d'alarme sonore sur détection de fuite pour les réservoirs enterrés

Conditions de stockage des comburants solides

- présence de liquides inflammables, combustibles et déchets dans les cellules de stockage de produits comburants

Conditions de stockage des combustibles solides

- présence de liquides inflammables, produits toxiques, aérosols, soude, ..., dans le bâtiment dédié au stockage de produits secs

BRENNTAG PICARDIE

Inspection du 14/03/2011 : constats

Suites de l'inspection 2010

- protection foudre non réalisée

Système de Gestion de la Sécurité

- absence de mise en oeuvre des procédures relatives au contrôle du SGS et absence de recensement des besoins en formation

=> [Mise en demeure](#)

Incidents / Accidents


Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC



ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 28/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

23

PROCTER ET GAMBLE

Dossiers 2011

Donner acte de modifications « secondaires »

- janvier 2011 : création d'un bâtiment de stockage de matières premières inertes, de quais de chargement/déchargement de camions, extension du bâtiment 'packing 4', création d'un local de regroupement des installations de compression d'air et modification d'un atelier de dispensing de parfums

- mai 2011 : déplacement des installations de charge et de remplacement automatique des batteries des LGV et restructuration et de bureaux existants

- juillet 2011 : création du bâtiment dilution poudre et implantation de deux nouvelles cuves

- août 2011 : création de deux mezzanines dans le centre de distribution (entrepôt de stockage)

Remise du bilan de fonctionnement décennal



PROCTER ET GAMBLE

Inspection du 26/07/2011 : thèmes

Vérifications de certaines MMR

- étude détection incendie sur dépôt n°2 de liquides inflammables, étude sur les MMR associées au glutaraldéhyde,

Vérifications des ressources en eau et mousse

Plan d'Opération Interne

- questionnaire
- simulation avec collaboration du SDIS



PROCTER ET GAMBLE

Inspection du 26/07/2011 : constats

Vérifications de certaines MMR

- transmettre les deux études techniques

Vérifications des ressources en eau et mousse

- rendre certains RIA accessibles
- vérifier l'intégrité de 2 RIA suite aux déformations constatées sur les dévidoirs
- vérifier la nature et les fonctions d'une des vannes de sectionnement du réseau incendie

Plan d'Opération Interne

- formaliser les comptes-rendus, retours d'expérience et suivi d'actions consécutifs aux exercices POI
- améliorer l'organisation logistique :
 - * qualité de transmission tel. du PC SECURITE,
 - * identification des fonctions des agents POI,
 - * surface et moyens dans local POI,
- prendre les dispositions nécessaires afin de réduire le délai d'identification des produits impliqués dans les sinistres



PROCTER ET GAMBLE

Incidents / Accidents

18 décembre 2010

Fuite d'eaux usées sur une conduite de transfert entre la fabrication de lessives liquides et les fosses centrales.

Totalité de la fuite restée dans les limites du site (fosses de rétention pour les eaux usées ou lacs de rétention pour les eaux pluviales).

8 juin 2011

Fuite au niveau d'une jonction de tuyauterie sur un silo de stockage d'acide citrique en poudre (produit utilisé dans la fabrication de lessives liquides).

Dégagement d'environ 0.8 tonne de produit.

Cause : rupture d'une soudure mal exécutée.


Pas d'impact au-delà des limites du site.



ESPACE INDUSTRIEL NORD



PPRT de Amiens Nord (Ajinomoto Eurolysine, Mory Team, Procter&Gamble, Brenntag Specialites)
les établissements AS sur la zone industrielle nord d'Amiens



Sources: bd ortho
Dossier: Calculs_du_20110428_1
Rédaction/Édition: DREAL Picardie - 26/04/2011 - MAPINFO® V 9.5 - SIGALEA® V 3.2.014 - ©INERIS 2010

SIGALEA



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

28

AJINOMOTO EUROLYSINE

Dossiers 2011

Demande d'augmentation du nombre de wagons simultanément présents sur site

- passage de 8 à 15 wagons (+ 370 tonnes)
- pas d'augmentation du nombre annuel de wagons réceptionnés
- pas d'augmentation du tonnage annuel livré en ammoniac

Optimisation de la station d'épuration interne du site

- réduction du rejet en azote global du site
- création d'un local de stockage de méthanol
- création d'un poste de dépotage routier de méthanol

Ajout de 3 cuves de tryptophane



AJINOMOTO EUROLYSINE

Inspection du 19/05/2011 : thèmes

Vérification de certaines MMR

Conformité des installations de protection foudre

Tenue sismique des racks de supportage des tuyauteries

Plan d'Opération Interne

Systeme de Gestion de la Sécurité



Réunion CLIC - Zone Industrielle - Amiens Nord
12 janvier 2012

30

AJINOMOTO EUROLYSINE

Inspection du 19/05/2011 : constats

Vérification de certaines MMR

- intégrer la cinétique dans les modes opératoires de contrôle
- non respect de la cinétique de fermeture des vannes amont et aval des groupes frigorifiques en cas de pression basse et de mise en sécurité des installations de dépotage sur pression basse => [mise en demeure](#)
- non réalisation du contrôle de l'isolement de la ligne de gaz naturel sur détection fuite

Système de Gestion de la Sécurité

- reprendre la procédure de rédaction des modes opératoires relatifs à la vérification des MMR et équipements de sécurité,
- reprendre la rédaction de ces modes opératoires en intégrant pour chaque paramètre à contrôler le niveau de performance attendu le plus élevé.



AJINOMOTO EUROLYSINE

Inspection du 06/12/2011 : thèmes

Organisation de la STEP

- mise en place de la nouvelle étape de dénitrification
- création du local « méthanol » et des installations de dépotage

Plan de Modernisation des Installations

- avancement de la démarche

Réseau vapeur

- conditions de fonctionnement (pression et température maximales, caractéristiques réseau, ...)
- convention « fournisseurs / clients » (qualité de la vapeur fournie, compatibilité réseau, modalités de prélèvement, ...)
- conditions de vérification des équipements de sécurité



AJINOMOTO EUROLYSINE

Inspection du 06/12/2011 : constats

Plan de Modernisation des Installations

- recensement réalisé
- état initial en cours de réalisation

Réseau vapeur

- préciser les conditions maximales de service
- vérifier la qualité des eaux de chaudière et en assurer le suivi
- analyser les condensats vapeur (pH notamment) et procéder aux vérifications complémentaires sur le réseau selon les résultats
- engager avec les fournisseurs si besoin l'examen des sécurités (adéquation, vérification, comptes-rendus) et celui de la maintenance des tronçons installés sur le site Ajinomoto
- modifier le cas échéant les conventions « fournisseurs / clients »

Incidents / Accidents

Pas d'incident/accident déclaré depuis le précédent CLIC



ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace Industriel Nord
2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations Classées pour ces établissements
- 3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble Logistique**
4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC sur le projet de PPRT




ORDRE DU JOUR

1. Bilan de l'année 2011 des exploitants AS de l'Espace Industriel Nord
2. Bilan de l'année 2011 de l'Inspection des Installations Classées pour ces établissements
3. Présentation de l'établissement Procter et Gamble Logistique
- 4. Point d'étape sur la procédure PPRT et vote du CLIC sur le projet de PPRT**



Déroulement du PPRT

<http://www.ineris.fr/fr/informations/Multim%C3%A9dia>.



Bilan de la concertation

- L'ensemble des documents, présenté lors des réunions et groupes de travail depuis la prescription du PPRT, était consultable en mairies d'Amiens et d'Argoeuves.
- Une boîte électronique a été créée pour recueillir les remarques/observations du public
- Une réunion publique s'est tenue le 24 novembre 2011

Bilan de la concertation

- Aucune remarque sur le registre de la mairie d'Argoeuves
- Une remarque sur le registre de la mairie d'Amiens :
2 mars 2009 : l'Etat aurait dû réaliser un PPRT depuis AZF, trop de liberté est laissée aux industriels. Quand informera-t-on le public ?
- Une question sur la boîte électronique :
Obligation d'une pièce de confinement dans un bâtiment dont une légère partie est en zone PPRT, le reste du bâtiment étant hors champ PPRT.

Bilan de la concertation

Lors de la réunion publique, les principales remarques ont porté sur :

- *quelles mesures prendre lorsqu'un bâtiment est impacté par deux zones de niveaux d'aléas différents ?*
- *comment réaliser une pièce de confinement ? Quelle surface considérée ? Qui réalise les diagnostics et qui en a la charge ?*
- *que prend-on en compte dans la valeur vénale du bien ?*
- *suite à la liquidation judiciaire de la société MORY TEAM, doit on attendre une évolution administrative de l'établissement MORY P1, pour poursuivre le PPRT ?*

→ **pas de remise en cause du règlement présenté et proposé**



Bilan de la concertation

- Un bilan de la concertation a été rédigé le 4 janvier 2012.
- Il comporte les phases de concertation, les observations relevées à chaque étape et les réponses données par la DREAL et la DDTM 80.
- Ce bilan sera transmis aux POA en janvier 2012.
- Il sera annexé au projet de PPRT mis en enquête publique.

Avis des POA

Une demande d'avis sur le projet de PPRT a été envoyée par la préfecture aux POA le 8 novembre 2011 :

- Mairie d'Amiens
- Mairie d'Argoeuves
- Le CLIC d'Amiens Nord
- La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens
- L'établissement Ajinomoto Eurolysine SAS
- L'établissement Procter&Gamble
- L'établissement Brenntag Spécialités
- L'établissement Caravelle (Ex Mory Team P1)

→ **2 avis favorables reçus à ce jour**



Vote du CLIC sur le projet PPRT

Article D 125-31 du code de l'environnement :

⇒ Avis débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés.

⇒ Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas le résultat des votes au sein de chaque collège **est joint** à l'avis du comité.

Composition du CLIC d'Amiens Nord

Collège administration (6 votants au maximum) : préfet (président du CLIC), DREAL, BIRDSC, SDIS, DDTM, Inspection du travail.

Collège collectivités territoriales (5 votants au maximum) : Maire d'Amiens, Maire d'Argoeuves, déléguée de la Communauté d'agglomération Amiens Métropole, Président de la communauté de Communes Ouest Amiens, président du Conseil Général de la Somme.

Collège exploitants (5 votants au maximum) : représentants des établissements Ajinomoto Eurolysine, Caravelle (Ex Mory Team), Procter&Gamble, Brenntag Spécialités et Brenntag Picardie.



Composition du CLIC d'Amiens Nord

Collège riverains (4 votants au maximum) : président du comité de quartier Longpré-les-Amiens, président du comité de quartier Vallée Saint Ladre, président de l'association Picardie Nature, présidente de l'association Longpré-Environnement

Collège salariés (5 votants au maximum) : représentants des salariés des établissements Ajinomoto Eurolysine, Caravelle (ex Mory Team), Procter&Gamble, Brenntag Spécialités, Brenntag Picardie



Vote du CLIC

Nombre d'avis favorables :

Nombre d'avis défavorables :



État d'avancement du PPRT

