

Précipitations (en mm) du mois de mars 2004

Stations MF	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Cumul (mm)	Moyenne (mm)	Rapport (%)
-------------	------------	------------	------------	---------------	-----------------	----------------

AISNE

Aulnois-sous-Laon	8.4	19.4	9.4	37.2	62.3	59.7
Braine	15.0	20.2	7.2	42.4	57.4	73.9
Clairefontaine	8.6	32.4	11.0	52.0	67.0	77.6
Fontaine-les-Cleres	12.0	20.6	8.6	41.2	54.1	76.2
Passy-en-Valois	14.2	19.8	5.2	39.2	44.6	87.9

OISE

Airion	7.4	13.2	14.8	35.4	35.4	100.0
Plessis-Belleville	7.6	17.2	8.0	32.8	54.5	60.2
Ribecourt	11.4	14.6	11.8	37.8	59.7	63.3
Rouvroy-les-Merles	10.4	9.6	13.6	33.6	38.4	87.5
Saint-Arnoult	16.0	20.4	17.8	54.2	mqt	mqt
Beauvais-Tille	7.8	13.8	14.4	36.0	50.7	71.0

SOMME

Abbeville	14.0	10.0	3.6	27.6	52.3	52.8
Bernaville	11.8	15.6	14.7	42.1	68.0	61.9
Meaulte	4.0	12.2	7.2	23.4	36.9	63.4
Glisy	8.4	8.6	25.0	42.0	37.5	112.0
Rouvroy-en-Santerre	9.4	14.0	18.2	41.6	37.1	112.1

D1, D2, D3: cumuls décadaires en mm

Cumul: cumul mensuel en mm

Moyenne: Valeur moyennée en mm sur 1981-2000 ou sur 1991-2000 pour Rouvroy-en-Santerre

Rapport: Rapport à la moyenne en pourcent

(*): décade incomplète



Agence de l'eau Artois picardie

Bulletin de situation piézométrique sur le Bassin versant de la Somme fin mars 2003 : niveaux comparés des nappes entre mars 1997(année sèche), 2001 (année humide) et février 2004

Piezomètre	Nappe captée	Sous-Bassin	Profondeur de la nappe fin mars 1997 en mètres	Profondeur de la nappe fin mars 2001 en mètres	Profondeur de la nappe fin mars 2004 en mètres	Variation du niveau entre fin fév 2004 et fin mars 2004
Huppy	Craie	Vimeu	42,15	35,52	38,59	+0,23
Senlis le sec	Craie	Hallue	15,48	1,18	13,17	+0,29
Gapennes	Craie	Scardon	22,68	15,00	21,54	-0,34
Omiécourt	Craie	Ingon	17,16	14,55	13,32	-0,27
Hangest en Santerre	Craie	Avre	35,59	25,43	30,19	-0,40
Crévecoeur le Grand	Craie	Selle	39,69	32,94	36,53	-0,20
Etaves et Bocquiaux	Craie	Somme amont	51,66	42,58	53,81	-0,65

BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES B R G M

Bulletin de situation piézométrique en Picardie fin mars 2004 (bassin de la Somme exclu) : niveaux comparés des nappes entre mars 1997 (année sèche), 2001 (année humide) et février 2004

Département	Piézomètre	Nappe captée	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en mars 1997	Profondeur de la nappe en mars 2001	Profondeur de la nappe en mars 2004	Variation du niveau entre février et mars 2004
Oise	Crevecoeur-le-Grand	Craie	Celle	39,63 m	33,04 m	36,58 m	- 0,15 m
	Lafraye	Craie	Thérain - Brèche	27,58 m	10,31 m	23,80 m	+ 0,42 m
	Campagne	Craie	Verse	11,98 m**	7,89 m	10,23 m	- 0,09 m
	Cuvilly	Craie	Matz	23,24 m	8,51 m	20,40 m	- 0,39 m
	Villeneuve-Les-Sablons	Craie	Esches	25,25 m	18,25 m	23,44 m	- 0,10 m
	Fresnoy-le-Luat	Lutétien	Nonette	21,62 m	17,74 m	20,58 m	- 0,04 m
Aisne	Hirson	Jurassique	Oise amont	15,50 m*	11,71 m	15,33 m	- 0,07 m
	Renneval	Craie	Serre	22,70 m	17,80 m	24,26 m	- 0,38 m
	Godelancourt	Craie	Serre	24,88 m*	16,62 m	24,45 m	- 0,23 m
	Pargny-Filain	Lutétien	Ailette	35,06 m*	34,73 m	33,59 m	- 0,07 m
	Baulne-en-Brie	Bartonien	Marne	10,24 m*	9,95 m	10,64 m	- 0,31 m
	Villers-Cotterets	Yprésien	Automne	34,86 m	33,67 m	33,82 m	- 0,14 m

Situation mensuelle des débits de base des rivières

en m3/s

MARS

2004

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
AISNE								
L' AILETTE	CHAVIGNON	119,00	1979	0,053	0,151	0,224	0,171	Entre 2 et 3 ans H
L' ANCIENNE SAMBRE	MOULIN-LOINTAIN	20,90	2004	0,068	0,135	0,125	0,068	20 ans S
LA SERRE	MONTCORNET	114,00	2004	0,548	1,040	0,586	0,548	10 ans S
LA SERRE	MORTIERS	733,00	1992	3,090	6,950	4,260	3,520	20 ans S
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258,00	1990	1,090	3,020	2,640	2,370	5 ans S
OISE								
L' AUTOMNE	SAINTINES	279,00	1969	1,430	1,960	2,120	2,060	Entre 2 et 3 ans H
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32,00	1999	0,137	0,186	0,211	0,179	Entre 2 et 3 ans S
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468,00	2004	1,350	2,410	0,900	1,350	50 ans S
LA DIVETTE	PASSEL	72,00	1993	0,138	0,352	0,301	0,276	3 ans S
L' ESCHES	BORNEL	106,00	1992	0,398	0,719	0,731	0,735	Entre 2 et 3 ans H
LA LAUNETTE	VER	41,00	1998	0,036	0,060	0,094	0,045	Entre 5 et 10 ans S
LA NONETTE	SAINT-NICOLAS D'ACY	338,00	1986	0,834	1,560	1,310	1,270	5 ans S
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212,00	1992	0,889	1,710	1,520	1,420	4 ans sec
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99,00	1997	0,513	0,741	0,610	0,588	4 ans S
LE THERAIN	BEAUVAIS	747,00	1992	2,410	5,540	3,850	3,610	10 ans S
LE THERAIN	BONNIERES	202,00	1992	0,932	1,640	1,410	1,270	4 ans S
LE THERAIN	MAYSEL	1200,00	1956	3,160	7,300	6,790	6,600	3 ans S
SOMME								
L' AVRE	MOREUIL	630,00	1974	0,937	2,350	2,700	2,240	Entre 2 et 3 ans S
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115,00	1977	0,022	0,300	0,259	0,125	Entre 5 et 10 ans S
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524,00	1992	2,370	4,060	3,710	3,670	3 ans S
LA SOMME	ABBEVILLE	5560,00	1992	17,600	37,700	31,200	29,300	Entre 2 et 3 ans S