

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

02/08/2019

Dossier complet le :

02/08/2019

N° d'enregistrement :

2019_3870

1. Intitulé du projet

Ajour d'une ligne d'impression et installations annexes sur le site SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO d'Averdoingt (62)

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

SMAGGHE Gregory - Directeur de site

RCS / SIRET

4 7 7 5 9 5 5 1 6 0 0 0 2 2

Forme juridique

SAS

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1. Installations classées pour la protection de l'environnement cas par cas :	Exploitation d'une unité d'impression classée ICPE:
a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation	Rubrique 3470 (Impression par Héliogravure): Autorisation (pas de modification)
39. Travaux, construction	Rubrique 2450 (Imprimerie) : Autorisation (pas de modification)
	Rubrique 2915-1-a (Procédés de chauffage) : Autorisation (pas de modification)
	Rubrique 4331 (Stockage de liquides inflammables de catégorie 2): Déclaration
	Rubrique 2564 (Nettoyage avec organohalogénés ou solvants organiques) : les cuves de stockages totalisent 1400 L

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La société Schur Flexibles Uni Roto SAS exploite une unité d'impression composée de 2 lignes sur la commune d'Averdoingt (62). Ce site a été autorisé par arrêté préfectoral du 15 Février 2005.

Elle souhaite se doter d'une nouvelle ligne d'impression qui sera implantée dans les ateliers existants.

Cette augmentation de capacité de production s'accompagnera de la mise en place d'une chaudière fluide thermique supplémentaire dans une nouvelle chaufferie, qui sera mise en place dans un nouveau local coupe feu 2h, et d'une augmentation des stockages de liquides inflammables (acétate d'éthyle et alcool éthylique), sur rétention.

Une nouvelle installation de traitement thermique des rejets atmosphériques.

Une nouvelle installation de lavage remplacera une installation existante (pas de modification des capacités); elle sera mise en place dans un nouveau local coupe feu 2h.

4.2 Objectifs du projet

L'objectif du projet:

- augmenter la capacité de production du site
- réorganiser les flux

Afin d'assurer la maîtrise de l'impact environnemental dans le cadre de cette augmentation, une installation de traitement des rejets atmosphérique dimensionnée au regard du projet sera mise en oeuvre. La nouvelle installation de lavage permettra d'assurer la maîtrise des rejets aqueux du projet. Au total, 265 m² de plancher seront créés (nouvelle chaufferie, nouvelle salle de lavage) en extension du bâtiment existant.

Il n'y aura pas d'augmentation de stockage de matières (matières premières, produits finis) autre que liquides inflammables (alcool éthylique, acétate d'éthyle).

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Les travaux prévus concernent :

- installation d'une nouvelle ligne de production dans les volumes d'atelier existant; un mur coupe feu 2h séparera les bureaux de cet atelier
- la création d'une nouvelle chaufferie en extension des bâtiments existants (locaux coupe feu 2h)
- l'installation de nouvelles cuves de stockage liquides inflammables (2*10 m³ d'acétate d'éthyle, 8m³ d'alcool éthylique) dans une nouvelle rétention à proximité des cuves existantes
- l'installation d'une nouvelle installation de traitement thermique en complément de l'installation existante

Il s'agit principalement de travaux sur les bâtiments existants .

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le fonctionnement du site demeurera inchangé par rapport au fonctionnement actuel:

- 24/24 du lundi au vendredi ,
- en équipe le week end: 6h-18h le samedi et 18h-6h le dimanche

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Autorisation environnementale (ICPE - arrêté préfectoral du 15 Février 2005)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Rubrique 3670 (Héliographie) - Autorisation (classement non modifié)	900 tonnes/an
Rubrique 2450 (Imprimerie) - Autorisation (classement non modifié)	4 tonnes /jour
Rubrique 2915-1-a (chauffage/fluide caloporteur) - Autorisation (classement non modifié)	5000 l
Rubrique 4331 (Stockage de liquides inflammables de catégorie 2) (classement non modifié)	96 tonnes
Rubrique 2564 (Nettoyage avec organohalogénés ou solvants organiques) : pas de modification des capacités (classement non modifié)	1400l
Création d'une nouvelle chaufferie et salle de lavage	Surface au plancher 265 m2

4.6 Localisation du projet**Adresse et commune(s) d'implantation**

Hameau de la Neuville
Route nationale 39
62127 AVERDOINGT

Parcelles cadastrales:
Commune d'Averdoingt section A:
parcelles 693 et 695
Commune d'Averdoingt section ZE:
parcelles 92 et 93

Coordonnées géographiques¹

Long. 0 2° 2 7' 3 3 "O Lat. 5 0° 2 1' 2 5 "N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Point d'arrivée :

Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

L'activité du site a été autorisée par arrêté préfectoral du 15 Février 2005 pour l'activité d'imprimerie (2 lignes d'impression utilisant 4 tonnes par jour de produit). Le 21 août 2014, le classement à autorisation du site a été mis à jour pour la rubrique 3670 "Impression par héliogravure sur supports plastique et complexage à base de solvant".

Les installations suivantes étaient présentes pour le fonctionnement du site: chaufferie équipée de 2 générateurs de fluide thermique associée à une cuve propane, 2 cuves de lavage avec solvants et des stockages de liquides inflammables en cuves.

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les ZNIEFF les plus proches sont : ZNIEFF de type 1, Bois de Saint-Michel-sur-Ternois, à 5 km du site; ZNIEFF de type 2, La haute Vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte Austreberthe, à 4 km du site;
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il n'est pas recensé de site référencé BASIAS ou BASOL dans la base de donnée Géorisques sur ou à proximité du site.
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De captages sont présents sur la commune mais le site n'est pas implanté dans leur périmètre de protection
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site Natura 2000 le plus proche est : Massif forestier de Lucheux - FR2200350, à 12 km du site;
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? <i>Appréciez sommairement l'impact potentiel</i>
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Consommation d'eau de distribution publique, limitée aux besoins pour les sanitaires. Le projet n'engendre pas de consommation supplémentaire.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En cas de terrassement dans le cadre de la réalisation de la nouvelle chaufferie, les terres seront réutilisées sur site (merlon) ou évacuées vers une filière de valorisation
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site et bâtiments existants, pas d'extension du site en dehors de son périmètre actuel
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est localisé en dehors de zonage PPRT
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est localisé en dehors de zonage PPRN
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les installations d'impression génèrent des rejets de COV. Mise en oeuvre d'une installation thermique de traitement des fumées (COV) dimensionnée pour les installations.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Traffic actuel de camions liés à l'activité (3 camions / jour) avec une augmentation prévisionnelle à 5 camions / jour Véhicules du personnel
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Installations d'impression dans les bâtiments Traffic de véhicules (personnel et camions) Circulation de véhicules sur la D939

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eclairage des voiries et aires de manoeuvre de véhicules, pour la sécurité du personnel et des transporteurs.
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les installations d'impression génèrent des rejets de COV. Mise en oeuvre d'une installation thermique de traitement des fumées (COV) dimensionnée pour les installations.
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eaux usées, issues des sanitaires : rejet en station d'épuration urbaine. Eaux pluviales : traitement des eaux pluviales des voiries par séparateur d'hydrocarbures; avant raccordement au réseau des eaux pluviales
	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pas d'activité industrielle à l'origine de rejets aqueux.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Déchets non dangereux : .déchets de type ordures ménagères, dirigés vers des filières de valorisation énergétique ou de mise en décharge, .déchets d'emballages (carton, films plastiques), dirigés vers des filières de valorisation, palettes, consignées. Déchets dangereux :curage du séparateur hydrocarbure et des bacs de lavage (solvants), dirigés vers une filière de traitement spécifique.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site existant
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Site existant

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

Mise en place d'un traitement thermique dimensionné pour les rejets COV

Mise en place de murs coupe feu pour les nouveaux locaux créés par rapport à l'existant (nouvelle chaufferie fluide thermique, nouvelle salle de lavage) et entre l'atelier et les bureaux

Les nouvelles cuves de liquide inflammable (acétate d'éthyle et alcool éthylique) seront placées sur rétention spécifique

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus



Fait à

Averdoingt

le,

02/08/2019

Signature

SNA GOME yiguy

PATRIC VERTEILLE

Schur Flexibles Uni Roto SAS

Hameau de la Neuville

62127 Averdoingt

Tél. 03 21 03 55 55

Siren. 752 473 298 - APE. 2222Z