

**Demande d'examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale**

Article R. 122-3 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception : 14/03/2022 Dossier complet le : 18/03/2022 N° d'enregistrement : 2022-4001

1. Intitulé du projet

Extension des rubriques 4140-1, 4140-2, 4150, 4510 et 4511 identifiées dans le porter à connaissance nommé "FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des Rubriques ICPE - Révision 1" en date du 15/02/2022.

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

SI GROUPE BETHUNE SAS

Nom, prénom et qualité de la personne

GISQUIERE SEBASTIEN

habilitée à représenter la personne morale

RCS / SIRET

3 6 3 2 0 0 2 8 8 0 0 0 1 9

Forme juridique SAS

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1. a)	Extension des rubriques 4140-1, 4140-2, 4150, 4510 et 4511 : les extensions sont dues au recensement des matières premières présentes sur le site, aux évolutions réglementaires, aux évolutions des demandes clients, aux projets à court terme, aux écarts dans l'évaluation des rubriques de certains produits et aux écarts entre l'Etude de Danger de Mars 2020 et l'APC du 26 octobre 2017.

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La société SI GROUP BETHUNE SAS est actuellement autorisée à utiliser les substances classées dans les rubriques : 4140-1 dont la capacité maximale est de 5 tonnes (Déclaration) ; 4140-2 dont la capacité maximale est de 16 tonnes (Autorisation) ; 4150 dont la capacité maximale est de 60 tonnes (Autorisation Seuil Bas) ; 4510 dont la capacité maximale est de 241,3 tonnes (Autorisation Seuil Haut) ; 4511 dont la capacité maximale est de 208,8 tonnes (Autorisation).

La société SI GROUP BETHUNE SAS souhaite obtenir une extension pour les rubriques citées ci-dessus à la suite du recensement des matières premières présentes sur le site, des évolutions réglementaires, des évolutions des demandes clients, des projets à court terme, des écarts entre l'Etude de Dangers de Mars 2020 et l'APC du 26 octobre 2017 et des écarts dans l'évaluation des rubriques de certains produits. Les modifications sont les suivantes :

4140-1 dont la capacité maximale souhaitée est de 105,7 tonnes (Autorisation Seuil Bas) ; 4140-2 dont la capacité maximale souhaitée est de 45 tonnes (Autorisation) ; 4150 dont la capacité maximale souhaitée est de 90 tonnes (Autorisation Seuil Bas) ; 4510 dont la capacité maximale souhaitée est de 571,5 tonnes (Autorisation Seuil Haut) ; 4511 dont la capacité maximale souhaitée est de 458,2 tonnes (Autorisation Seuil Bas).

4.2 Objectifs du projet

Les objectifs sont :

- d'adapter les capacités maximales de chaque rubrique ICPE citées ci-dessus en fonction des quantités réelles des substances présentes sur le site,
- d'obtenir une liste exhaustive des substances soumises aux différentes rubriques ICPE.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Ce projet ne présente pas de phase travaux puisqu'aucun changement structurel ou matériel n'est prévu sur le site.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Comme démontré dans le porter à connaissance nommé "FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1", les extensions des rubriques ne modifieront pas l'organisation générale du site et permettent :

- d'améliorer la gestion des matières stockées sur le site de SI GROUP BETHUNE SAS,
- d'adapter les capacités maximales en fonction des quantités réelles présentes sur le site,
- d'éviter les dépassements des seuils des rubriques ICPE en fonction des flux de production et des flux de livraison.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le site de SI GROUP BETHUNE SAS est actuellement classé dans les rubriques suivantes : 4140-1 (D) - 5 tonnes ; 4140-2 (A) - 16 tonnes ; 4150 (A SB) - 60 tonnes ; 4510 (A SH) - 241,3 tonnes ; 4511 (A) - 208,8 tonnes.

Le site de SI GROUP BETHUNE SAS souhaite une extension des rubriques citées ci-dessus ce qui entraîne les changements suivants : 4140-1 (A SB) - 105,7 tonnes ; 4140-2 (A) - 45 tonnes ; 4150 (A SB) - 90 tonnes ; 4510 (A SH) - 571,5 tonnes ; 4511 (A SB) - 458,2 tonnes.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Capacité maximale de rubrique 4140-1 actuelle / souhaitée	5 tonnes / 105,7 tonnes
Capacité maximale de rubrique 4140-2 actuelle / souhaitée	16 tonnes / 45 tonnes
Capacité maximale de rubrique 4150 actuelle / souhaitée	60 tonnes / 90 tonnes
Capacité maximale de rubrique 4510 actuelle / souhaitée	241,3 tonnes / 571,5 tonnes
Capacité maximale de rubrique 4511 actuelle / souhaitée	208,8 tonnes / 458,2 tonnes

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

1111 AVENUE GEORGES
WASHINGTON, 62400 BETHUNE

Coordonnées géographiques¹ Long. 50° 32' 17" 659 Lat. 02° 39' 22" 902

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___

Point d'arrivée : Long. ___° ___' ___" ___ Lat. ___° ___' ___" ___

Communes traversées :

BETHUNE

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

¹ Pour l'outre-mer, voir notice explicative

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<p>Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?</p> <p>Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>PPRT Risque Industriel approuvé (de SI GROUP BETHUNE SAS) PPRN Risque Inondation prescrit</p>
<p>Dans un site ou sur des sols pollués ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Site chimique de SI GROUP BETHUNE SAS</p>
<p>Dans une zone de répartition des eaux ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Dans un site inscrit ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :</p>	<p>Oui</p>	<p>Non</p>	<p>Lequel et à quelle distance ?</p>
<p>D'un site Natura 2000 ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>D'un site classé ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les extensions souhaitées n'entraînent pas de risques technologiques supplémentaires comme démontré dans le porter à connaissance " FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1".
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les extensions souhaitées n'entraînent pas de risques naturels supplémentaires comme démontré dans le porter à connaissance " FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1".
	Engendre-t-il des risques sanitaires ? Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Les extensions souhaitées n'entraînent pas de risques sanitaires supplémentaires comme démontré dans le porter à connaissance " FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1".
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Actuellement, le nombre de poids lourds entrant sur les site est de 5120 par an. Le projet augmente le nombre de poids lourds à 5350 par an. L'augmentation due à l'importation de matières premières supplémentaires et l'exportation de produits finis supplémentaires est de 4,5%.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>Engendre-t-il des odeurs ?</p> <p>Est-il concerné par des nuisances olfactives ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des vibrations ?</p> <p>Est-il concerné par des vibrations ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des émissions lumineuses ?</p> <p>Est-il concerné par des émissions lumineuses ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	<p>Engendre-t-il des rejets dans l'air ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Les rejets supplémentaires dans l'air sont estimés à 0,13% essentiellement dus à l'augmentation de production et au projet d'une cuve supplémentaire de phénol comme expliqué dans le porter à connaissance "FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1".</p>
	<p>Engendre-t-il des rejets liquides ?</p> <p>Si oui, dans quel milieu ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>Engendre-t-il des effluents ?</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Les effluents supplémentaires sont estimés à 0,1% comme expliqué dans le porter à connaissance "FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1". Ces effluents sont traités par la station de traitement biologique (STEP) installée sur le site de SI GROUP BETHUNE SAS.</p>
	<p>Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagement), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard de ce formulaire et au regard du porter à connaissance FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des Rubriques ICPE - Révision 1, une évaluation environnementale n'est pas nécessaire et la demande pourrait être dispensée. En effet comme démontré dans les conclusions du porter à connaissance FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des Rubriques ICPE - Révision 1, ce projet n'est pas de nature à entraîner de dangers et inconvénients significatifs supplémentaires à la situation du site.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Voir le porter à connaissance "FRBN-HSE_2021-12-02_Porter à Connaissance Révision des rubriques ICPE et prise en compte de la réglementation récente. Révision 1" qui contient les informations nécessaires et répondant aux exigences des annexes.


9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à BETHUNE

le, 08/03/2022

Signature



S. GISQUIERE