



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 11 / 03 / 2024

Dossier complet le : 11 / 03 / 2024

N° d'enregistrement : 2024-6003

1 Intitulé du projet

Extension du périmètre administratif et intégration des activités du site Babydrink au site de Lactinov à Abbeville (80).

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

LACTINOV ABBEVILLE

Raison sociale

N° SIRET

3 8 2 5 8 6 2 7 9 0 0 0 1 2

Type de société (SA, SCI...)

SASU

Représentant de la personne morale : Madame

Monsieur

Nom

Prénom(s)

Buiche

Olivier

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement b. Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou don	La superficie globale d'assiette du site LACTINOV est de 18,5 ha, dont 9,6 ha font l'objet de l'extension visée par la demande d'examen au cas par cas en raison de l'intégration des terrains du site BABYDRINK (7,9 ha) et de l'ancienne RD4925 (1,7 ha). Le site de BABYDRINK dispose d'un bâtiment d'une superficie 7512 m ² .

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

Oui Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

Oui Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

L'extension du périmètre géographique et des activités de la société Lactinov en intégrant le site de Babydrink, faisant l'objet de la demande d'examen au cas par cas.

4.2 Objectifs du projet

Le projet porte sur l'extension du périmètre géographique de l'installation Lactinov Abbeville en intégrant le site Babydrink et la voirie de l'ancienne RD4925 dévoyée, permettant d'intégrer l'ensemble des activités au sein d'un unique site ICPE relevant d'une procédure de demande d'autorisation. Il est à noter que le site Babydrink est existant et déclaré au titre de la réglementation ICPE. Cette extension permet ainsi d'envisager la mutualisation du traitement des effluents par l'utilisation d'une station d'épuration interne, et de limiter les flux de véhicules en dehors du périmètre de l'installation.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

L'extension géographique du site Lactinov implique le dévoiement de la RD4925. Les sites Lactinov et Babydrink sont des sites existants ; aucun travaux n'a été réalisé en dehors de ceux liés au dévoiement de la RD. Ces travaux sont situés en dehors du périmètre ICPE.

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Les activités de Babydrink sont existantes et sont déclarées au titre de la réglementation ICPE. Le regroupement des activités Lactinov et Babydrink permet une optimisation des flux (gestion du trafic PL et de gestion des eaux résiduaires) au sein d'un même site. Les deux sites fonctionnent cependant de manière indépendante.

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le site Lactinov est régulièrement autorisé au titre de l'AP du 23 janvier 2007.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Assiette du terrain Babydrink : dont un bâtiment Babydrink : Ancienne RD4925 :	7,9 ha 0,75 ha 1,7 ha

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit : ZI Route de Vauchelles

Localité : Abbeville

Code postal : 8 0 1 4 3 BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. : 0 1 ° 8 6 , 5 3 " 3 Lat. : 5 0 ° 1 0 , 8 5 " 0

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° , " Lat. : ° , "

Point de d'arrivée : Long. : ° , " Lat. : ° , "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Plan local d'urbanisme de la commune d'Abbeville, approuvé le 30 juin 2016

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

AP 13 janvier 2007

Le site a fait l'objet d'une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation.

Le site LACTINOV est constitué de plusieurs bâtiments permettant la livraison et le stockage des matières premières, la production des produits laitiers, le stockage et l'enlèvement des produits finis. Cette installation a subi plusieurs évolutions depuis 2007, afin d'ajouter des équipements, réorganiser la gestion des flux et des stocks. Un descriptif relatif à ces évolutions est disponible au sein du PAC déposé en 2020.

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

ⓘ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Au plus proche, le site est localisé à : -4,5 km de la ZNIEFF I, n°220004992, "Marais de la vallée de la Somme entre Eaucourt-sur-somme et Abbeville" -4,5 km de la ZNIEFF II, n°220320034, "Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville"
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est située à Abbeville, qui est une commune du littoral.
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non, le site du projet est situé à 600m d'une zone de Protection au titre des abords de monuments historiques de la Carrière Carpentier, n°1906270799;
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site est situé à un 1 km d'une zone humide d'importance internationale RAMSAR n°FR7200047, "Marais et Tourbières des vallées de la Sommes et de l'Avre".
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Vallée de la Somme et ses affluents.
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le plan de prévention des risques inondations de la Vallée de la Somme et de ses affluents a été approuvé le 1 décembre 2004 par le préfet de la Somme.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site n'est pas recensé au sein de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL). Le site anciennement pollué (remis en état le 3 février 2011) de SCHLUMBERGER VECTOR est situé à coté du projet.
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est alimenté par le captage Saint Gilles.
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non, le site du projet est situé à 600m d'une zone de Protection au titre des abords de monuments historiques de la Carrière Carpentier, n°1906270799.

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les sites les plus proches sont situées à 4,5 km : - Site Natura 2000 directive habitats, n°FR2200354, "Marais et monts de Mareuil-Caubert", - Site Natura 2000 directive Oiseaux, n°FR2212007, "Etangs et marais du bassin de la Somme"
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prélèvements uniquement sur le réseau public. Aucun prélèvement direct n'est effectué dans le milieu naturel que ce soit dans les masses d'eau superficielles ou souterraines.
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun prélèvement n'est effectué dans les masses d'eau souterraines. Aucun drainage n'est effectué. Les eaux pluviales sont traitées par des séparateurs à hydrocarbures avant d'être rejetées dans les réseaux publics, via un exutoire en partie Nord du site et deux exutoires en partie Sud (côté Lactinov) et pour la partie de l'installation Babydrink les eaux pluviales sont infiltrées à la parcelle.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de travaux de construction, les bâtiments étant existants (extension par l'intégration de Babydrink qui est une ICPE existante et régularisation sur des modifications déjà réalisées).
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non concerné

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Utilisation du réseau public d'alimentation en eau potable, pas de prélèvements.
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les installations et les aménagements sont existants et ont été réalisés au sein du périmètre d'une ICPE existante (sites Lactinov et Babydrink).
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est situé en dehors de toute zone Natura 2000.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'installation n'est pas concernée par des risques technologiques autres que ceux liés à son activité.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Abbeville est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation de la Vallée de la Somme et ses affluents. L'installation ne se trouve pas localisée dans une zone d'aléas.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L'ensemble des effluents sont pris en charge par une station d'épuration interne et sont traités ensuite sur une STEP collective. Les rejets atmosphériques sont conformes à la réglementation.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le lait étant une production bi-journalière continue, l'établissement LACTINOV fonctionne en continue 24h sur 24h, 7 jours sur 7 sans fermeture annuelle. Le trafic PL est estimé à 71 PL/jour, le trafic VL est estimé à 252 VL/jour.
	Est-il source de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Il n'y a pas de recensement de sources de bruits dits ponctuels ou impulsionnels en dehors des bâtiments de production ; seuls les bruits liés au trafic sur site seront présents.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il n'y a pas de sources de nuisances sonores à proximité.
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Un silo de stockage de boue en phase liquide est équipé d'un système de filtration par charbon actif. La valorisation des boues odorantes est externalisée.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site de LACTINOV ne dispose pas d'équipements susceptibles de générer des vibrations significatives dans l'environnement immédiat du site.
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est susceptible d'induire des émissions lumineuses en période nocturne et hivernale, de manière limitée aux horaires de fonctionnement du site.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engendre-t-il des rejets liquides ?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, dans quel milieu ?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les eaux sanitaires sont directement prises en charge par le réseau public d'assainissement des eaux usées. Les eaux pluviales sont traitées par des séparateurs à hydrocarbures avant d'être rejeté dans les réseaux publics, via un exutoire en partie Nord du site et deux exutoires en partie Sud. Les eaux de process passent dans un premier temps dans une station de prétraitement (interne au site), elles sont ensuite envoyées vers le réseau d'assainissement communal.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site produit des déchets non dangereux (type DIB, plastique, papier), des déchets organiques fermentescibles.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il s'agit de sites industriels existants.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Il existe trois sites proches ayant fait l'objet d'une étude d'impact récemment :

- A 20 km environ de la Ferme Eolienne du Bois Vicomte à Domart-en-Ponthieu (80), étude d'impact en juin 2022
- A 20 km environ du site Eoliennes du Bambou à Estrées-lès-Crécy (80), étude d'impact en mai 2022
- A 25 km environ du site éolien YAWAY Ville-Le-Marcllet à Ville-le-Marcllet (80), étude d'impact en mars 2022

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Le site possède :

- une station de prétraitement commune pour les effluents industriels des sites Lactinov et Babydrink, ce qui permet de garantir des objectifs de qualité des rejets,
- un bassin d'homogénéisation des eaux industrielles avant rejet.

Les eaux pluviales de la partie Babydrink sont infiltrées à la parcelle.

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet d'extension porte sur l'intégration d'un site ICPE actuellement déclaré au sein d'une installation ICPE autorisée, qui ne nécessite pas d'aménagements, ceux-ci étant existants. Il est en ce sens jugé que les modifications ne nécessitent pas une évaluation environnementale, l'extension participant à limiter les impacts liés au transport en dehors du périmètre de l'installation.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

① Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	PAC réalisé en décembre 2020 concernant l'extension du périmètre administratif et la régularisation administrative du site de Lactinov à Abbeville (80)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Notice relative à l'évolution du foncier du site ICPE (intégration de la RD4925)	<input checked="" type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus


Nom Buicné

Prénom Olivier

Qualité du signataire Directeur Général

À APBÉVINS

Fait le 28/02/2024



Signature du (des) demandeur(s)

