





Annexe 2 – Evolution des fonds entre 1911 et 2002 et Profils transversaux

Banc à la ligne – Etat des fonds en 1911 (CETMEF-SOGREAH 2006)




Source : CETMEF

Banc à la ligne – Etat des fonds en 1977 (CETMEF-SOGREAH 2006)




Source : CETMEF

Banc à la ligne – Etat des fonds en 2002 (CETMEF-SOGREAH 2006)




Source : CETMEF


Evolution des fonds de la Baie (ULCO-SOGREAH 2006) (1)



Source : ULCO




Evolution des fonds de la Baie (ULCO-SOGREAH 2006) (2)



Source : ULCO


Localisation des profils transversaux




Orthophoto 2009 (AERODATA France, PPIGE)

Coordonnées Lambert 93


Suivi du profil P460 – 1996-2005 et 2005-2013




L'indice utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils est le croisement entre le niveau de PHM et le profil.



Source: SOGREAH (2006)




Source: DDTM (2014)






EGIS (2014)


Suivi du profil P470 – 1996-2005 et 2005-2013






Un indicateur vertical apparaît sur certains graphiques. Il est utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils




Suivi du profil P480 – 1996-2005 et 2005-2013






Evolution du profil p480




Suivi du profil P490 – 1996-2005 et 2005-2013




Un indicateur vertical apparaît sur certains graphiques. Il est utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils




Suivi du profil P500 – 1996-2005 et 2005-2013




Un indicateur vertical apparaît sur certains graphiques. Il est utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils



Source: SOGREAH (2006)




Source: DDTM (2014)




EGIS (2014)



Suivi du profil P510 – 1996-2005 et 2005-2013




L'indice utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils est le croisement entre le niveau de PHM et le profil.




Source: SOGREAH (2006)





Suivi du profil P520 – 1996-2005 et 2005-2013




L'indice utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils est le croisement entre le niveau de PHM et le profil.




Source: SOGREAH (2006)



Suivi du profil P530 – 1996-2005 et 2005-2013




L'indice utilisé dans le cadre du suivi SMBC comme repère pour la quantification du recul du trait de côte sur les différents profils est le croisement entre le niveau de PHM et le profil.




Source: SOGREAH (2006)

Evolution du profil p530



Source: DDTM (2014)

P530



EGIS (2014)