

ANNEXE 1

LES ESPÈCES

Source : Nature en Hauts-de-France (2020)
ISBN : 978-2-909024-29-5

DUNES



1. Spatules blanches ;
2. Pin de Corse ;
3. Pin maritime ;
4. Peuplier baumier ;
5. Érable sycamore ;
6. Bécasseaux sanderling ;
7. Tortillon ;
8. Os de Seiches ;
9. Œufs de Raies ;
10. Orygma luctuosum ;
11. Psathyrelle des sables ;
12. Liseron des dunes ;
13. Oyat ;
14. Euphorbe maritime ;
15. Panicaut maritime ;
16. Caragouilles rosées ;
17. Hanneton foulon ;
18. Cladonia portentosa ;
19. Fiéole des sables ;
20. Orpin âcre ;
21. Rosier pimprenelle ;
22. Pensée des dunes ;
23. Petit Nacré ;
24. Chenilles ;
25. Sénéçon jacobée ;
26. Écaille martre ;
27. Laiteron des champs ;
28. Saule rampant ;
29. Liparis de Loesel ;
30. Épipactis des marais ;
31. Grives litornes ;
32. Troène commun ;
33. Sureau noir ;
34. Argousier ;
35. Traquet motteux ;
36. Tadorne de Belon ;
37. Sympétrum méridional ;
38. Tulostome des brumes ;
39. Triton ponctué ;
40. Pélodyte ponctué ;
41. Agreste ;
42. Sphinx de l'Euphorbe ;
43. Bembex à rostre ;
44. Abeille à culotte ;

45. Caquillier maritime ;
46. Parnassie des marais ;
47. Canche des sables ;

48. Phragmite commun ;
49. Rosier rugueux ;
50. Staphylin des plages ;

51. Bruant des neiges
52. Cicindèle hybride
53. Ponte de Buccin commun.

FALAISES ET CÔTES ROCHEUSES




1. Mouette tridactyle ;
2. Bigorneaux ;
3. Choux marins ;
4. Moules ;
5. Crabes verts ;
6. Oursins ;
7. Tourteau ;
8. Crevette grise ;
9. Crevette bouquet ;
10. Fulmar ;
11. Bernard-l'ermite ;
12. Goémon noir ;
13. Fucus vésiculeux ;
14. Éponge commune ;
15. Armérie maritime ;
16. Ceramium rubrum ;
17. Tomate de mer ;
18. Étoile de mer ;
19. Ophiure commune ;
20. Balanes ;
21. Ligie ;
22. Tournepierre à collier ;
23. Patelles ;
24. Laitue de mer ;
25. Goéland argenté ;
26. Goélands marins ;
27. Mouettes tridactyles ;
28. Grands Gravelots ;
29. Gravelots à collier interrompu ;
30. Faucon pèlerin ;
31. Hironnelle de rivage ;
32. Giroflée des murailles ;
33. Carotte intermédiaire ;
34. Céleri sauvage ;
35. Pavot cornu ;
36. Renouée de Ray ;
37. Arroche de Babington ;
38. Hypné fougère ;
39. Fenouil marin ;
40. Traquet moitteux ;
41. Andrène pieds-poilus ;
42. Silène maritime ;
43. Chou sauvage ;
44. Bécasseau violet.

ESTUAIRES



1. Laridés ;
2. Aigrette garzette ;
3. Bécasseau maubèche ;
4. Corophies tourneurs ;
5. Néréis multicolores ;
6. Lanices ;
7. Huîtrier pie ;
8. Coques communes ;
9. Scrobiculaires ;
10. Tellines de la Baltique ;
11. Donaces des canards ;
12. Couteaux américains ;
13. Chevalier gambette ;
14. Grand Cormoran ;
15. Oies cendrées ;
16. Sarcelles d'hiver ;
17. Hydrobies saumâtres ;
18. Lilas de mer ;
19. Plantain maritime ;
20. Cochléaire officinale ;
21. Spergulaire atlantique ;
22. Obione faux-pourpier ;
23. Ruppie maritime ;
24. Chénopode à feuilles grasses ;
25. Armoise maritime ;
26. Glycérie maritime ;
27. Jonc maritime ;
28. Soude maritime ;
29. Spartine anglaise ;
30. Salicorne d'Europe ;
31. Phoque veau-marin ;
32. Canards siffleurs ;
33. Sterne naine ;
34. Spatule blanche ;
35. Avocettes élégantes ;
36. Tadorne de Belon ;
37. Barges rousses ;
38. Collète du sel ;
39. Aster maritime ;
40. Courlis cendré ;
41. Mouette rieuse.




1. Harengs ;
2. Sargasse japonaise ;
3. Laminaires sucrées ;
4. Laminaires digitées ;
5. Temora longicornis ;
6. Acartia claus ;
7. Pseudocalanus elongatus ;
8. Pseudo-nitzschia ;
9. Harles huppés ;
10. Eiders à duvet ;
11. Fou de Bassan ;
12. Sternes caugek ;
13. Macreuses noires ;
14. Labbe parasite ;
15. Seiche ;
16. Congre ;
17. Langoustine ;
18. Buccin ;
19. Hippocampe à museau court ;
20. Homard européen ;
21. Alcyon jaune ;
22. Dahlia de mer ;
23. Coquilles Saint-Jacques ;
24. Langou commun ;
25. Lieux noirs ;
26. Sole ;
27. Ophiure fragile ;
28. Aurélie ;
29. Cachalot ;
30. Morue franche ;
31. Algue planctonique ;
32. Marsouin commun ;
33. Requin pélerin ;
34. Guillemot de Troil ;
35. Grand Dauphin ;
36. Plongeon catmarin ;
37. Rouget de roche ;
38. Ophélie boréale ;
39. Moule commune.

GRANDES CULTURES



1. Perdrix grises ;
2. Busard Saint-Martin ;
3. Campagnols des champs ;
4. Crocidures musettes ;
5. Caille des blés ;
6. Grand coquelicot ;
7. Adonis d'été ;
8. Bourdons terrestres ;
9. Abeilles domestiques ;
10. Œdemères nobles ;
11. Ophones à pattes rousses ;
12. Syrphes ceinturés ;
13. Berce commune ;
14. Liseron des champs ;
15. Radis sauvage ;
16. Renoncule des champs ;
17. Chénopode blanc ;
18. Laitue scariole ;
19. Cirse des champs ;
20. Paon-du-jour ;
21. Piéride du Navet ;
22. Bergeronnette printanière ;
23. Bruant proyer ;
24. Graphosomes italiens ;
25. Alouette des champs ;
26. Sureau noir ;
27. Corneille noire ;
28. Corbeaux freux ;
29. Vanneau huppé ;
30. Belette ;
31. Lièvre commun ;
32. Busard cendré ;
33. Scandix peigne-de-Vénus ;
34. Datura officinal ;
35. Laiteron des champs ;
36. Prêle des champs ;
37. Chiendent commun ;
38. Camomille des champs ;
39. Bryum à tubercules rouges ;
40. Vulpin des champs ;
41. Volvaire gluante ;
42. Lombric commun ;
43. Larve de Coccinelle à sept points ;
44. Chevreuil.

7 ROCHERS, ÉBOULIS ET CAVITÉS



1. Goélands cendrés ;
2. Orthétrums bleuissants ;
3. Alyte accoucheur ;
4. Séslerie bleuâtre ;
5. Germandrée botryde ;
6. Calament des champs ;
7. Scolopendre ;
8. Rougequeue noir ;
9. Doradille rue-de-muraille ;
10. Lézard des murailles ;
11. Couleuvre helvétique ;
12. Crapaud calamite ;
13. Buissonnette soyeuse ;
14. Œdipodes turquoises ;
15. Flambés ;
16. Petit Rhinolophe ;
17. Grand Murin ;
18. Oreillard roux ;
19. Murin à oreilles échancrées ;
20. Découpure ;
21. Dent-de-scie ;
22. Limace léopard ;
23. Laitue vivace ;
24. Linaire rampante ;
25. Linaire couchée ;
26. Ibéris amer ;
27. Épervière maculée ;
28. Cystoptéride fragile ;
29. Doradille polytric ;
30. Inocybe doux-ame ;
31. Némusien ;
32. Chevalier guignette ;
33. Petit Gravelot ;
34. Méta des cavernes ;
35. Porcellio dilatatus ;
36. Cryptops hortensis ;
37. Grand-duc d'Europe ;
38. Faucon crécerelle.

VALLÉES ALLUVIALES




1. Grand Cormoran ;
2. Cigognes blanches ;
3. Grenouilles rousses ;
4. Pipits farlouses ;
5. Putois ;
6. Tarier des prés ;
7. Râle des genêts ;
8. Grèbe castagneux ;
9. Martin-pêcheur ;
10. Poule d'eau ;
11. Cuvrés des marais ;
12. Aromies musquées ;
13. Bouvière ;
14. Anodonte des rivières ;
15. Aurore ;
16. Grand Mars ;
17. Petite Nympe au corps de feu ;
18. Mouche de mai ;
19. Menthe aquatique ;
20. Raton laveur ;
21. Gerris ;
22. Ragondin ;
23. Couleuvre helvétique ;
24. Orme lisse ;
25. Auline glutineux ;
26. Frêne élevé ;
27. Cardamine des prés ;
28. Populage des marais ;
29. Eupatoire chanvrine ;
30. Inule des fleuves ;
31. Lysimaque commune ;
32. Salicaire commune ;
33. Grande berle ;
34. Morelle douce-amère ;
35. Héron cendré ;
36. Brochet ;
37. Grand hydrophile ;
38. Musaraigne aquatique ;
39. Agrion élégant ;
40. Hutte ;
41. Hibou des marais ;
42. Colchique d'automne ;
43. Pulicaire dysentérique ;
44. Angélique sauvage ;

45. Lysimaque nummulaire ;

46. Pigamon jaune.

5 MARAIS ET TOURBIÈRES ALCALINES



1. Phragmite commun ;
2. Campagnol amphibie ;
3. Libellule fauve ;
4. Exuvie ;
5. Rainette verte ;
6. Grenouille des champs ;
7. Argyronètes aquatiques ;
8. Bruants des roseaux ;
9. Grande Phrygane ;
10. Fourreau végétal ;
11. Nèpe ;
12. Ranâtre ;
13. Larve ;
14. Dytique bordé ;
15. Anodonte des étangs ;
16. Limnée ;
17. Notonecte ;
18. Criquet ensanglanté ;
19. Valériane dioïque ;
20. Choin noirâtre ;
21. Orchis incarnat ;
22. Comaret des marais ;
23. Petite lentille d'eau ;
24. Utriculaire naine ;
25. Trèfle d'eau ;
26. Rubanier nain ;
27. Grenouille verte ;
28. Dolomède des marais ;
29. Mouron délicat ;
30. Liparis de Loesel ;
31. Jonc nouveau ;
32. Foulques macroules ;
33. Busard des roseaux ;
34. Saule cendré ;
35. Anax empereur ;
36. Cordulie à taches jaunes ;
37. Libellule déprimée ;
38. Faucon hobereau ;
39. Massettes ;
40. Agrions gracieux ;
41. Délicats ;
42. Grande douve ;
43. Cenanthe de Lachenal ;
44. Butome en ombelle ;

45. Peucedan des marais ;
46. Laîche à fruits écaillés ;
47. Hygrophore à marge crénelée ;
48. Grenouillette ;
49. Nénuphar blanc ;
50. Potamot coloré ;
51. Utriculaire commune ;
52. Fougère des marais ;
53. Épilobe des marais ;
54. Mycène des roseaux ;
55. Gerris ;
56. Larve d'Anax empereur ;
57. Gorgebleue à miroir ;
58. Butor étoilé ;
59. Blongios nain ;
60. Tortue de Floride.

PELOUSES CALCIQUES



1. Flambé ;
2. Pipit des arbres ;
3. Amourette commune ;
4. Agreste ;
5. Criquet de la Palène ;
6. Dectique verrucivore ;
7. Lucine ;
8. Eucère à longues antennes ;
9. Trachuse commune ;
10. Decticelle chagrinée ;
11. Ophrys mouche ;
12. Succise des prés ;
13. Gentiane croisettes ;
14. Thym serpolet ;
15. Damier de la Succise ;
16. Azuré de la Croisette ;
17. Azuré du Serpolet ;
18. Orobanche du Thym ;
19. Orchis pourpre ;
20. Carline commune ;
21. Hippocrépite chevelue ;
22. Gentiane d'Allemagne ;
23. Petite pimprenelle ;
24. Orchis militaire ;
25. Cténidie molle ;
26. Ancolie commune ;
27. Ophrys frelon ;
28. Virgule ;
29. Orchis hommependu ;
30. Lapins de garenne ;
31. Lézards des murailles ;
32. Lézards vivipares ;
33. Mygales à chaussette ;
34. Argiope frelons ;
35. Osmies bicolores ;
36. Escargot de Bourgogne ;
37. Azuré bleu-céleste ;
38. Psithyre des rochers ;
39. Cornouiller mâle ;
40. Origan commun ;
41. Aster amelle ;
42. Génévrier commun ;
43. Centaurée trompeuse ;
44. Fétuque de Léman ;

51. Moutons de race Boulonnaise ;
52. Chèvres de race Alpine.

48. Ronce ;
49. Polygala du calcaire ;
50. Vipère péliade ;

45. Bois de Sainte-Lucie ;
46. Chêne sessile ;
47. Noisetier ;



1. Sympétrums noirs;
2. Bruyère quaternée;
3. Millepertuis des marais;
4. Sphaigne délicate;
5. Canneberge;
6. Rossolis intermédiaire;
7. Rossolis à feuilles rondes;
8. Scirpe flottant;
9. Petite douve;
10. Utriculaire citrine;
11. Potamot à feuilles de renouée;
12. Noctuelle de la Myrtille;
13. Dolomède des marais;
14. Criquet verte-échine;
15. Petit Paon-de-nuit;
16. Clavaire en fuseau;
17. Latche des sables;
18. Violette des chiens;
19. Mibora naine;
20. Mousse fleurie;
21. Dicrane à balai;
22. Corynéphore blanchâtre;
23. Callune;
24. Spargoute de Morison;
25. Lycopode en massue;
26. Ornithope délicat;
27. Noctule commune;
28. Potentille tormentille;
29. Luzule multiflore;
30. Gaillet des rochers;
31. Pédiculaire des bois;
32. Danthonie retombante;
33. Orchis tacheté;
34. Linaigrette à feuilles étroites;
35. Sangliers;
36. Mantes religieuses;
37. Myrtille;
38. Ajonc d'Europe;
39. Genêt d'Angleterre;
40. Genêt à balais;
41. Fougère aigle;
42. Bruyère cendrée;
43. Decticelle des bruyères;
44. Collète des bruyères;

45. Grand Bourdon des landes;
46. Cicindèle hybride;
47. Minotaure;
48. Coronelle lisse;
49. Vipère péliade;
50. Lézard des souches.
51. Decticelle chagrinée;
52. Bombyx antique;
53. Leucorrhine à gros thorax;
54. Linottes mélodieuses;
55. Chêne sessile;
56. Pin sylvestre;
57. Bouleau pubescent;
58. Tarier pâtre;
59. Engoulevent;
60. Bécasse des bois.

BOCAGE



1. Chevreuils ;
2. Vulpin des prés ;
3. Pommier ;
4. Tourterelle des bois ;
5. Bugle rampante ;
6. Véronique petit-chêne ;
7. Compagnon rouge ;
8. Cardamine amère ;
9. Cerfeuil des bois ;
10. Grande marguerite ;
11. Stellaire holostée ;
12. Véronique des ruisseaux ;
13. Grive draine ;
14. Citrons ;
15. Gui ;
16. Rougequeue à front blanc ;
17. Chardonnerets élégants ;
18. Aubépine à un style ;
19. Saule blanc ;
20. Crocidure musette ;
21. Orvet ;
22. Zérène du Groseillier ;
23. Prunellier ;
24. Escargot de Bourgogne ;
25. Escargot des jardins ;
26. Trèfle des prés ;
27. Pie-grièche écorcheur ;
28. Grande Sauterelle verte ;
29. Libellule déprimée ;
30. Caloptéryx vierges ;
31. Gomphe gentil ;
32. Triton crêté ;
33. Lycope d'Europe ;
34. Œnanthe aquatique ;
35. Consoude officinale ;
36. Bruant jaune ;
37. Chélostome des renoncules ;
38. Renoncule âcre ;
39. Bourdon rudéral ;
40. Mulot sylvestre ;
41. Tricholome de la Saint-Georges ;
42. Muscardin ;
43. Lérot ;
44. Houx ;

45. Chèvrefeuille des bois ;
46. Bouvreuils pivouines ;
47. Fauvette babillarde ;
48. Charme48 (taillé en têtard) ;
49. Frêne élevé49 (taillé en têtard) ;
50. Orme champêtre ;
51. Renoncule aquatique ;
52. Glycérie flottante ;
53. Colchique d'automne ;
54. Rorippe amphibie ;
55. Houppes apparentées ;
56. Chevêche d'Athéna ;
57. Bourdon grisé ;
58. Blaireau ;
59. Épervier d'Europe ;
60. Myrtil ;
61. Tircis ;
62. Vaches de race Rouge flamande.

BOIS ET FORÊTS



1. Écureuil roux ;
2. Amadouviers ;
3. Pic noir ;
4. Pic mar ;
5. Ronce ;
6. Épilobe en épi ;
7. Fraisier sauvage ;
8. All des ours ;
9. Lamier jaune ;
10. Anémone sylvie ;
11. Jacinthe des bois ;
12. Violette de Reichenbach ;
13. Peuplier tremble ;
14. Érable sycomore ;
15. Charme ;
16. Frêne élevé ;
17. Merisier ;
18. Frelon d'Europe ;
19. Bondrée apivore ;
20. Chêne pédonculé ;
21. Geai des chênes ;
22. Blaireau ;
23. Petit Sylvain ;
24. Tabac d'Espagne ;
25. Chèvrefeuille des bois ;
26. Andrienne pattes-rouges ;
27. Nacré de la Ronce ;
28. Decticelle cendrée ;
29. Fougère aigle ;
30. Digitale pourpre ;
31. Fougère mâle ;
32. Petite pervenche ;
33. Salamandre tachetée ;
34. Grenouille agile ;
35. Sittelle torchepot ;
36. Grands Capricornes ;
37. Carabes à reflets dorés ;
38. Petites biches ;
39. Clytes béliers ;
40. Cloportes ;
41. Arbuscule queue-de-renard ;
42. Campagnols roussâtres ;
43. Gouet maculé ;
44. Cèpe de Bordeaux ;


45. Ficaïres ;
46. Stellaires holostées ;
47. Campanules gantelées ;
48. Grande Tortue ;
49. Martre ;
50. Chat forestier ;
51. Sanglier ;
52. Hottonie des marais ;
53. Fusain d'Europe ;
54. Sorbier des oiseleurs ;
55. Genêt à balais ;
56. Petit "Mars changeant" ;
57. Noisetier ;
58. Grand "Mars changeant" ;
59. Euphorbe des bois ;
60. Bouvreuils pivoines ;
61. Cerf élaphe ;
62. Volucelle transparente ;
63. Hêtre ;
64. Lucanes cerfs-volants.

TERRILS



1. Euphrase des bois ;
2. Cladonia furcata ;
3. Coccinelle des friches ;
4. Molène bouillon-blanc ;
5. Pavot cornu ;
6. Miliepertuis perforé ;
7. Panais brûlant ;
8. Tussilage ;
9. Corrigiole des rivages ;
10. Agrion nain ;
11. Torpied à poil réfléchi ;
12. Crapaud calamite ;
13. Triton palmé ;
14. Renard roux ;
15. Machaon ;
16. Rosier des chiens ;
17. Polytrich poilu ;
18. Bédégars ;
19. Andréène vague ;
20. Nomade poils-de-carotte ;
21. Œdipode turquoise ;
22. Œdipode aigue-marine ;
23. Tarier pâtre ;
24. Cicindèle champêtre ;
25. Orthétrum réticulé ;
26. Grillon d'Italie ;
27. Lézard des murailles ;
28. Zygène de la Coronille ;
29. Cotonnaire naine ;
30. Carotte sauvage ;
31. Épervière piloselle ;
32. Vipérine commune ;
33. Potentille argentée ;
34. Merles à plastron ;
35. Tarins des aulnes ;
36. Buses variables ;
37. Faucon crécerelle ;
38. Réséda jaune ;
39. Spergulaire rouge ;
40. Arbre aux papillons ;
41. Bouleau verruqueux ;
42. Amanite tue-mouches ;
43. Astrée hygrométrique ;
44. Phanéroptère porte-faux.

VILLES ET VILLAGES



52. Épipactis à larges feuilles ;
53. Platane ;
54. Pommier ;
55. Grande ortie ;

56. Linaire commune ;
57. Achillée millefeuille ;
58. Chéridoine ;
59. Ronce ;

60. Renouée du Japon ;
61. Arbre aux papillons ;
62. Vergerette du Canada ;
63. Xanthoria parietina (lichen) ;

64. Lierre grimpant ;
65. Giroflée des murailles ;
66. Lamier blanc ;
67. Tréfle blanc ;

68. Tortue des murs ;
69. Ray-grass d'Italie ;
70. Grande marguerite ;
71. Onagre bisannuelle.

1. Étourneaux ;
2. Martinets ;
3. Troglodyte mignon ;
4. Merle noir ;
5. Rougegorge familier ;
6. Rougequeue noir ;
7. Plantain majeur ;
8. Capselle bourse-à-pasteur ;
9. Cornouiller sanguin ;
10. Troène commun ;
11. Pics verts ;
12. Oreillards gris ;
13. Carabes dorés ;
14. Anthophore plumeuse ;
15. Coprins chevelus ;
16. Ophrys abeilles ;
17. Osmie corne ;
18. Moro-Sphinx ;
19. Herbe-à-Robert ;
20. Vulcain ;
21. Ruine-de-Rome ;
22. Petite Tortue ;
23. Coccinelles à sept points ;
24. Sphinx du Troène ;
25. Gendarmes ;
26. Fouine ;
27. Moineau domestique ;
28. Mésange à longue queue ;
29. Tourterelle turque ;
30. Effraie des clochers ;
31. Pipistrelle commune ;
32. Crapaud commun ;
33. Hérisson ;
34. Pigeons bisets ;
35. Faucon pèlerin ;
36. Pinson des arbres ;
37. Paon-du-jour ;
38. Criquet mélodieux ;
39. Hironnelles de cheminée ;
40. Hironnelles de fenêtre ;
41. Cabaret des oiseaux ;
42. Piéride du Chou ;
43. Andrène fauve ;
44. Pâquerette ;
45. Pissenlit ;
46. Liseron des haies ;
47. Choucas des tours ;
48. Mésange bleue ;
49. Charbonnière ;
50. Tilleul à larges feuilles ;
51. Lierre terrestre ;