

PRÉFET DE L'OISE

Sous-Préfecture de Compiègne		
Compte rendu de réunion		
Thème	Date	Lieu
CSS WEYLICHEM Lamotte Trosly-Breuil	18 décembre 2019 9 h 30	Sous-préfecture de Compiègne
Organisateur		Rédacteur
M. Jean-Paul VICAT Sous-Préfet de Compiègne		M. DEFLORENNE Emmanuel
Participants		
La CSS est présidée par le Sous-Préfet de Compiègne. La liste des participants est annexée à ce compte rendu		
M. le Sous-Préfet rappelle l'ordre du jour en préambule.		
Déclarations liminaires		
Présentation de la CSS		
<p><b>1 – Présentation de l'activité des exploitants</b></p> <p><b>A/ Weylchem</b></p> <p>L'exploitant fait le bilan de son activité depuis la dernière CSS en présentant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• son activité avec une hausse prévue du chiffre d'affaires en 2019,</li> <li>• son bilan HSE avec notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la révision de l'étude de dangers (2C, ZPI et Glyoxal),</li> <li>◦ l'investissement d'1,9 millions d'euros consacrés à l'amélioration de la sécurité et de la protection de l'environnement,</li> <li>◦ la formation du personnel (3618 heures),</li> <li>◦ le suivi des accidents de travail (5 avec arrêt et 5 sans arrêts en 2019),</li> <li>◦ le système de management HSE,</li> <li>◦ l'accidentologie avec 3 incidents liés à des coupures électriques qui ont conduit à la mise en sécurité des équipements sans impact sur la santé/environnement,</li> <li>◦ le retour d'expérience suite à l'exercice POI réalisé le 29/03/2019.</li> </ul> </li> </ul>		

Intervention de M. le maire de Trosly Breuil :

Suite aux fausses informations qui ont circulé lorsqu'un avion a passé le mur du son à Compiègne, le maire de Trosly-Breuil demande s'il est possible de faire apparaître un onglet sur le site de la préfecture qui indiquerait des informations fiables en cas d'évènement de ce type.

M. le Sous-Préfet indique que les informations ne peuvent pas être données aussi rapidement que souhaité puisqu'il est nécessaire que celles-ci soient contrôlées avant d'être diffusées au public.

L'exploitant explique qu'il utilise un système de communication (TAMAT) qui lui permet d'envoyer rapidement des informations par messages vocaux et par sms à tous les numéros qui lui ont été transmis. Il ajoute qu'en cas de changement de personne à contacter il est nécessaire de lui transmettre l'information. De plus, il signale que l'inspection académique a refusé de lui donner les numéros des écoles environnantes.

**Le sous-préfet demande à l'entreprise Weylchem de lui transmettre un message à ce sujet afin qu'il puisse en discuter avec l'inspection académique.**

L'exploitant continue sa présentation en traitant le sujet des plaintes de riverains concernant des bruits et des odeurs. Il indique que ces plaintes proviennent essentiellement d'une personne. Cette dernière a été invitée à 4 reprises à visiter le site mais il a refusé. L'exploitant a indiqué avoir mis en place une surveillance du bruit pendant un mois avec un point de mesure chez le plaignant. Il a également indiqué être en cours d'installation d'une solution de couverture des bassins de la STEP (système hexacover) afin de limiter les nuisances olfactives.

Intervention de Monsieur le Sous-Préfet :

M. le Sous-Préfet informe avoir reçu un courrier de la part de ce plaignant et indique qu'une réponse lui sera faite.

M. le maire de Berneuil-sur-Aisne ajoute qu'il est en train de rassembler les plaintes et indique que le résultat de cette collecte sera transmis à l'entreprise Weylchem.

Intervention du ROSO :

Le ROSO souligne tout d'abord le fait que l'exploitant a tenu compte des remarques concernant l'anhydride sulfureux qui a conduit à des investissements considérables. Il demande également à l'exploitant si celui-ci a modélisé les fumées d'incendie et caractérisé leurs compositions.

L'exploitant indique que depuis 2007, les fumées d'incendie sont modélisées en tenant compte des produits stockés. Il souligne le fait que les quantités stockées ne sont pas du même ordre de grandeur, qu'il s'agit essentiellement de chaînes carbonées et que les produits de décomposition thermique sont essentiellement du CO, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, etc. L'exploitant souligne également la présence 24H/24 de pompiers au sein de la plateforme qui disposent d'un équipement similaire à celui du SDIS. Il explique également que, suite à l'incendie de Lubrizol, il travaille sur la mise en place d'un système informatique permettant d'obtenir à tout moment et en instantané l'état des stocks. Ce système devrait être mis en place en janvier 2020. Le ROSO insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'être vigilant en termes de sécurisation des données.

Intervention du ROSO :

Concernant l'épandage des boues de la STEP de Weylchem, le ROSO indique qu'il est nécessaire que les substances susceptibles d'être présentes dans les boues soient contrôlées et demande que les résultats de ces contrôles soient présentés en CSS.

La DREAL indique que cela pourrait être présenté par l'exploitant lors de la prochaine CSS.

L'exploitant ajoute qu'une réunion est prévue sur ce sujet début 2020.

## **B/ Archroma**

L'exploitant fait le bilan de son activité depuis la dernière CSS en présentant notamment :

- le bilan sécurité qui fait état d'aucun accident avec arrêt et de la réalisation de différents exercices d'entraînement (extincteurs, évacuation, etc.)
- le bilan de l'activité économique avec une activité en légère baisse (-6% en 2019) et un investissement de 1,1 M€ en 2019.

L'exploitant fait également part de ses difficultés à recruter des personnes et a annoncé son projet de mise en place de deux nouvelles cuves de stockage de produits finis et de l'installation de chambres chaudes permettant de remplacer les anciens bains marie.

### Intervention du ROSO :

Le ROSO demande le nombre de personnes travaillant au tamisage. L'exploitant répond qu'une personne est toujours en place.

## **C/ Merck**

L'exploitant fait le bilan de son activité depuis la dernière CSS en présentant notamment :

- son activité : forte baisse de son activité en 2019 (-17%) liée à la conjoncture mondiale. De ce fait, l'exploitant n'a pas remplacé certains départs de personnel.
- son accidentologie : 660 jours sans accident de travail,
- ses projets HSE : test d'un nouveau procédé qui fera l'objet d'un porter à connaissance et remplacement d'une ligne d'acide chlorhydrique.

L'exploitant indique qu'il continue à informatiser et à automatiser son process.

## **D/ PQ Corporation**


L'exploitant fait le bilan de son activité depuis la dernière CSS en présentant notamment :

- son bilan HSE : 1 accident avec arrêt en 2019 et 287 jours sans accident.
- son activité : une baisse des ventes de 10 kt liée à la crise chinoise et l'investissement de 4,4 M€ qui a été réalisé en 2019 afin de reconstruire le four.

L'exploitant signale que les coupures RTE ont un impact très fort sur la société car elles endommagent fortement son four. En effet, il indique qu'une coupure de 2H d'électricité équivaut à un an de vieillissement de son four. Weylchem indique qu'un investissement de 600 k€ est prévu en juin/juillet 2020 afin de s'affranchir de RTE en créant une nouvelle ligne via ENEDIS.

	<p><u>Intervention de Bonna Sabla :</u>  L'entreprise Bonna Sabla indique qu'il y a eu un problème d'odeur en juin 2019 qui a nécessité l'évacuation du personnel. Elle demande s'il y a un impact pour la santé et signale qu'elle a besoin d'apporter des informations aux salariés qui s'inquiètent en cas d'odeur.  La société Weylchem répond qu'il est compliqué d'identifier ces odeurs. Des détecteurs d'agents olfactifs ont été mis en place, cependant il est nécessaire de connaître le jour et l'heure de l'évènement afin de pouvoir en identifier l'origine et la cause.</p> <p><b>2 – Présentation de l'action de l'inspection des installations classées</b>  L'inspection réalise le bilan de son action :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 inspections ont été effectuées : l'une sur le plan de modernisation des installations industrielles et l'autre sur les émissions de COV. L'inspection concernant le plan de modernisation des installations industrielles a conduit à une mise en demeure à laquelle l'entreprise a répondu. Ces réponses sont en cours d'instruction.</li> <li>• 1 instruction en cours du projet Ecoflow qui concerne la réception d'effluents extérieurs à la plateforme pour traitement au sein de la station d'épuration.</li> </ul>
<p><b>Principales conclusions</b></p>	<p>Le Sous-Préfet conclut la CSS en remerciant les participants et en rappelant qu'il est nécessaire de tirer les leçons des évènements passés.</p>

Le sous-préfet de Compiègne,



Jean-Paul VICAT



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE COMPIEGNE (OISE)

Commission de suivi de site (CSS) Weylchem

Mercredi 18 décembre 2019 à 9 h 30 à la sous-préfecture de Compiègne

Nom - Prénom	Qualité - « Organisme » représenté	Adresse Mel	Téléphone	Signature
PINEAU Jean-Philippe	ROSO VP	Pinéau Jean - philippe.neuf.fr	0344253753	
Andréonkale Catherine	Adjointe au Maire	COMMUNE DE PINEAU SUR AISNE @ WEYLCH. FR	0344857237	
BEAUDEQUIN Michèle	Adjointe au Maire de Euseigne-Motte	m.beaudequin@pcc.fr	0344857726	
DATTOW Melanina	riverain TROZY BRÉUIL	riverain.celle60@orange.fr	0624851948	
DAROUX Didier	Riverain Troisy Bréuil	didierdaroux@orange.fr	0685557404	
MENDEZ Claude	Hain Troisy Bréuil	maire@troisy-bréuil.fr	0344857460	
PYTEAK Michel	MARIE BERNARD /AISNE.	myt-b.h@comu.Plat.Ogma.fr	06.13.93.3432	



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE COMPIEGNE (OISE)

Nom - Prénom	Qualité - « Organisme » représenté	Adresse Mel	Téléphone	Signature
GUILAUME Jérémy	Genie Urban Daniel Hennel	Jérémy.guillaume@coisne.com	0789333111	
DE FLORENNE Emmanuelle	DREAL	emmanuelle.deflorenne@developpement-durable.gouv.fr		
TILLIER Chantal	DREAL	chantal.tillier@developpement-durable.gouv.fr		
de VALROGER Eric	1 <sup>er</sup> vice-Président Conseil d'investissement	eric.devalroger@coisne.fr		
ANATOLE Christophe	Weylchem (Directeur)	christophe.anatole@weylchem.com	0341854002	
OPPE Patrick	Weylchem (GHTSE)	patrick.oppe@weylchem.com		
MALO Grégory	BONNA SAGLA RQSE	gregoire.malo@bonnasagla.com		
BUIDING LORRIS	BONNA SAGLA R. SE REGIONAL	l.buidine@bonnasagla.com		
ARZO Isabelle	Merck (t8E)	isabelle.arzo@merckgroup.com		



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOUS-PREFECTURE DE COMPIEGNE (OISE)

Nom - Prénom	Qualité - « Organisme » représenté	Adresse Mel	Téléphone	Signature
ANQUETIL Jean-Yves	Responsable ASH2 ARCHROMA.	jeanyves.anguet.f@archroma.com	0608699067	
GOSSELIN Pierre	Directeur d'Usine FRANCE	pierre.goselin@pqcsp.com	0632525194	
NOËU Nathalie	Assistante G.HSE - FRANCE	nathalie.noieu@pqcsp.com	0344856764	
BOGUSZ Rosin	Responsable IT Coordonnateur Amélioration Continue WEYLCHEM	rosin.bogusz@weylchem.com	0626305900	
KYRIAZIS Jean	Directeur Archroma	jean.kyriazis@archroma.com	0360403210	
VIGUIER Emmanuel	Directeur Neck	emmanuel.viguiet@merctgroup.com	0344855028	
CLoux Xavier	DTNE Compiègne	xavier.cloux@oic.gouv.fr		
COMONT Jean-Clément	Le U.P de la CCLO	comont@nsp.fr	0344857664	
ELISABETH Aurore	Directrice Générale des Séries CCLO	elisabeth.noieu@oic.oise.com	0344427225	

