



B R G M

Bulletin de situation piézométrique en Picardie en février 2012 : niveaux comparés des nappes aux mois de février 1997, 2001 et 2012

Piézomètre	Nappe captée	Masse d'eau souterraine	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en fév. 1997 (m)	Profondeur de la nappe en fév. 2001 (m)	Profondeur de la nappe en fév. 2012 (m)	Variation du niveau entre janv. 2012 et fév. 2012 (m)
Criquiers (76)	Craie	3204	Bresle	38,72	29,71	36,45	0,42
Beauvais	Craie	3205	Thérain	26,75	16,6	/	/
Estrées-St-Denis	Craie	3205	Aronde	16,64	/	16,57	0,35
Villeneuve-Lès-Sablons	Craie	3201	Esches	25,26	18,99	25,38	0,14
Fresnoy-le-Luat	Lutétien	3104	Nonette	22,76	19,68	22,68	-0,03
Hirson	Bathonien	3309	Oise amont	/	12,14	15,43	0,19
Goudelancourt	Craie	3206	Serre	/	17,06	25,02	0,37
Pargny-Filain	Lutétien	3106	Ailette	/	34,84	35,45	-0,01
Baulne-en-Brie	Bartonien	3103	Marne	/	10,24	/	/
Villers-Cotterets	Yprésien	3104	Automne	34,81	34,49	35,88	0,01
Beauchamps	Craie	3204	Bresle		10,99	11,47	-0,07
Huppy	Craie	1011	Somme	43,37	36,31	42,77	0,41
Senlis-le-Sec	Craie	1012	Hallue	15,8	2,33	13,4	1,05
Hancourt	Craie	1013	Omignon	32,93	25,48	33,25	-0,06
Neuville	Craie	1009	Authie	34,3	26,31	32,56	0,87

Situation mensuelle des débits de base des rivières

en m3/s

FÉVRIER 2012

	Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour	
		année	M3/s		Précédent	du mois		
AISNE								
L' AISNE	SOISSON US	7350.00	2006	29.300	117.000	85.000	52.900	4ans S
L' ANCIENNE SAMBRE	MOULIN-LOINTAIN	20.90	1996	0.081	0.156	0.228	0.114	entre 5ans et 10ans S
LA CRISE	SOISSONS	118.00	2009	0.528	0.747	0.538	0.543	entre 5ans et 10ans S
L' OISE	CONDREN	3280.00	1996	10.700	56.600	27.000	18.300	5ans S
L' OISE	HIRSON	315.00	1996	0.270	2.750	2.690	1.590	5ans S
L' OURCQ	CHOUY	345.00	2006	1.020	1.620	1.320	1.120	entre 5ans et 10ans S
LE RETZ	AMBLENY	89.00	2008	0.222	0.467	0.422	0.371	10ans S
LA SERRE	MONTCORNET	114.00	1992	0.380	0.702	0.764	0.578	5ans S
LA SERRE	MORTIERS	733.00	2006	2.120	6.510	4.720	4.250	entre 5ans et 10ans S
LA SERRE	PONT A BUCY	1630.00	1954	4.100	19.600	11.700	10.000	5ans S
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258.00	1992	1.200	3.080	3.060	2.340	4ans S
OISE								
L' ARONDE	CLAIROIX	284.00	2006	0.474	1.250	0.838	0.858	5ans S
L' AUTOMNE	SAINTINES	279.00	2012	1.440	1.980	1.430	1.440	50ans S
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32.00	2012	0.102	0.190	0.099	0.102	+ de 20ans S
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468.00	2004	1.370	2.340	1.960	1.880	4ans S
LA DIVETTE	PASSEL	72.00	2012	0.193	0.331	0.251	0.193	50ans S
L' ESCHES	BORNEL	106.00	2006	0.354	0.616	0.416	0.423	entre 5ans et 10ans S
LA LAUNETTE	VER	41.00	2012	0.037	0.064	0.057	0.037	+ de 20ans S
L' OISE	SEMPIGNY	4290.00	1992	11.100	58.800	34.200	23.100	4ans S
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212.00	1992	0.852	1.530	1.290	1.280	3ans S
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99.00	2007	0.448	0.668	0.501	0.479	10ans S
LE THERAIN	BEAUVAIS	747.00	1992	2.390	5.200	4.060	3.570	entre 5ans et 10ans S
LE THERAIN	BONNIERES	202.00	2008	0.773	1.520	1.010	0.962	entre 5ans et 10ans S
LE THERAIN	MAYSEL	1200.00	1956	3.160	7.250	6.060	5.570	4ans S
SOMME								
L' ANCRE	BONNAY	326.70	2006	1.040	1.670	1.240	1.190	entre 5ans et 10ans S
L' AVRE	MOREUIL	642.00	1974	0.952	2.310	1.730	1.820	4ans S
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115.00	1977	0.012	0.247	0.187	0.318	entre 2ns et 3ans H

mardi 6 mars 2012

DIREN-SEMARN de PICARDIE

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
L' HALLUE	QUERRIEU	195.00	2006	0.217	0.644	0.627	0.657	2ans
LA MAYE	ARRY	109.00	1997	0.546	0.932	0.811	1.040	entre 2ans et 3ans H
LA NIEVRE	L' ETOILE	269.00	2005	1.200	2.080	1.370	1.370	entre 5ans et 10ans S
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524.00	2006	2.290	3.840	2.930	3.030	4ans S
LA SOMME	ABBEVILLE	5560.00	1992	16.700	35.800	32.900	30.000	entre 2ans et 3ans S
LA SOMME CANALISEE	BRAY SUR SOMME	1543.00	2006	2.750	7.190	7.160	5.630	entre 2ans et 3ans H