

2013

	Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour	
		année	M3/s		Précédent	du mois		
AISNE								
L' AILETTE	CHAVIGNON	119.00	1983	0.033	0.192	0.487	0.835	plus de 20ans H
L' AISNE	BERRY AU BAC BP	5230.00	1996	1.260	31.800	39.400	53.200	4ans H
L' ANCIENNE SAMBRE	MOULIN-LOINTAIN	20.90	1996	0.081	0.158	0.158	0.170	3ans H
LA CRISE	SOISSONS	118.00	2009	0.528	0.733	0.629	0.654	3ans S
L' OISE	CONDREN	3280.00	1996	10.700	31.100	34.400	41.300	entre 2ans et 3ans H
L' OISE	HIRSON	315.00	1996	0.270	2.600	2.250	2.900	entre 2ans et 3ans H
LE RETZ	AMBLENY	89.00	2008	0.222	0.438	0.426	0.439	entre 2ans et 3ans H
LA SERRE	MONTCORNET	114.00	1992	0.380	0.970	1.290	1.290	4ans H
LA SERRE	MORTIERS	733.00	2006	2.120	6.330	8.530	9.490	4ans H
LA SERRE	PONT A BUCY	1630.00	1954	4.100	13.300	16.800	18.900	4ans H
LE THON	ORIGNY EN THIERACHE	258.00	1992	1.200	3.050	4.470	4.240	4ans H
OISE								
L' AUTOMNE	SAINTINES	279.00	2012	1.410	1.940	1.920	1.990	entre 2ans et 3ans H
L' AUTOMNE	VAUCIENNES	32.00	2012	0.102	0.176	0.146	0.133	entre 5ans et 10ans S
LA BRECHE	NOGENT-SUR-OISE	468.00	2004	1.370	2.250	2.240	2.420	3ans H
LA DIVETTE	PASSEL	72.00	2012	0.193	0.316	0.281	0.318	2ans
L' ESCHEs	BORNEL	106.00	2006	0.354	0.574	0.395	0.447	4ans S
LA LAUNETTE	VER	41.00	2012	0.037	0.064	0.108	0.098	4ans H
L' OISE	SEMPIGNY	4290.00	1992	11.100	32.300	42.800	53.600	5ans H
LE PETIT THERAIN	SAINT-OMER EN CHAUSSEE	212.00	1992	0.852	1.490	1.540	1.640	entre 2ans et 3ans H
LA SAINTE-MARIE	GLAIGNES	99.00	2007	0.448	0.607	0.574	0.665	3ans H
LE THERAIN	BEAUVAIS	747.00	1992	2.390	5.010	5.180	5.870	3ans H
LE THERAIN	BONNIERES	202.00	2008	0.773	1.460	1.570	2.060	5ans H
LE THERAIN	MAYSEL	1200.00	1956	3.160	7.200	9.310	9.820	4ans H
LA VERSE	NOYON	136.00	2012	0.494	0.628	0.639	0.706	entre 2ans et 3a s H
SOMME								
L' ANCRE	BONNAY	326.70	2006	1.040	1.770	1.820	2.340	entre 2ans et 3ans H
L' AVRE	MOREUIL	642.00	1974	0.952	2.090	2.100	2.370	entre 2ans et 3ans H
L' HALLUE	BAVELINCOURT	115.00	1977	0.012	0.304	0.540	0.755	4ans H

		Bassin versant (km ²)	Minimum connu		Mediane Mensuelle	VCN3		Durée de retour
			année	M3/s		Précédent	du mois	
L' HALLUE	QUERRIEU	195.00	2006	0.217	0.657	1.190	1.500	4ans H
LA NIEVRE	L' ETOILE	269.00	2005	1.200	2.040	2.010	2.180	entre 2ans et 3ans H
LA SELLE	PLACHY-BUYON	524.00	2006	2.290	3.640	3.600	3.810	entre 2ans et 3ans H
LA SOMME	ABBEVILLE	5560.00	1992	16.700	35.300	40.600	45.400	4ans H
LA SOMME	HAM	390.00	2006	0.622	2.010	2.090	2.830	4ans H
LA SOMME CANALISEE	BRAY SUR SOMME	1543.00	2006	2.750	5.600	7.700	10.100	plus de 10ans H
LA SOMME CANALISEE	LAMOTTE BREBIERE	2259.00	2006	7.780	12.300	12.900	18.300	4ans H



B R G M
 Bulletin de situation piézométrique en Picardie
 de février 2013
 Niveaux comparés des nappes aux mois
 de février 1997, 2001 et 2013

Département	Piézomètre	Nappe captée	Masse d'eau souterraine	Sous-bassin	Profondeur de la nappe en févr. 1997 (m)	Profondeur de la nappe en févr. 2001 (m)	Profondeur de la nappe en févr. 2013 (m)	Variation du niveau entre janv. et févr. 2013 (m)
Oise	Criquiers (76)	Craie	3204	Bresle	38.72	29.71	35.48	0.83
	Beauvais	Craie	3205	Thérain	26.75	16.60	20.03	1.13
	Estrées-St-Denis	Craie	3205	Aronde	16.64	-	15.75	0.64
	Villeneuve-Lès-Sablons	Craie	3201	Esches	25.26	18.99	25.08	0.57
	Fresnoy-le-Luat	Lutétien	3104	Nonette	22.76	19.68	-	-
Aisne	Hirson	Bathonien	3309	Oise amont	-	12.14	14.18	0.64
	Goudelancourt	Craie	3206	Serre	-	17.06	21.53	0.81
	Pargny-Filain	Lutétien	3106	Ailette	-	34.84	35.73	-0.02
	Baulne-en-Brie	Bartonien	3103	Marne	-	10.24	10.35	0.05
	Villers-Cotterets	Yprésien	3104	Automne	34.81	34.49	35.82	0.03
Somme	Beauchamps	Craie	3204	Bresle	-	10.99	11.16	0.05
	Huppy	Craie	1011	Somme	43.37	36.31	39.69	0.76
	Senlis-le-Sec	Craie	1012	Hallue	15.80	2.33	9.73	2.00
	Hancourt	Craie	1013	Omignon	32.93	25.48	32.85	0.40
	Neuville	Craie	1009	Authie	34.30	26.31	28.73	1.31