

Eaux d'approvisionnement

		Eau brute				
Composés analysés	LQ	07/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024	
		S40	S41	S42	S43	
Génériques	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)
10:2 FTS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
4:2 FTS	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 FTCA	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 FTOH	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 FTS	0,005	0,013	0,008	0,000	0,012	
8:2 DiPAP	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
8:2 FTS	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
DONA ou ADONA	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
HFPO-DA ou HPFO-DA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
NEtFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
NMeFOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
NMeFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFBA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFBS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFDoA ou PFDoDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFDoS ou PFDoaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFDS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFHPA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFHpS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFHXA	0,005	0,000	0,006	0,000	0,000	
PFHXDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFHxS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFNA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFNS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFOA b	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFOA I	0,005	0,000	0,008	0,000	0,007	
PFOCDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFOS b	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFOS I	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFOSA ou FOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFPeA ou PFPA	0,005	0,000	0,007	0,000	0,006	
PFPEs	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFTA ou PFTeDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFTrDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFTrDS ou PFTDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFUnA ou PFUnDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFUNDS ou PFUDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
Spécifiques	[C] (en µg/L)	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L
6:2 FTAB	0,05	0,000	0,014	0,000	0,000	
6:2 AC ou 6:2FTAC	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2MA ou 6:2FTMAC	0,05	0,000	0,000	0,171	0,203	
6:2 I ou 6:2FTI	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 SCI	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 SCN	0,05	0,000	0,210	0,000	0,000	
6:2 U	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 FTPFS	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6:2 FTNO	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
Substance 9	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	
Autres demandes	[C] (en µg/L)	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L	[C] en µg/L
5:3 FTCA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
8:2 FTCA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
8:2 FTOH	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFMPA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFPrA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
PFEPa	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	