

Eaux d'approvisionnement

Composés analysés	LQ	Eau brute				
		02/03/2025	09/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	30/03/2025
		S09	S10	S11	S12	S13
Génériques	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)	[C] (en µg/L)
10:2 FTS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4:2 FTS	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTCA	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTOH	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000
6:2 FTS	0,005	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000
8:2 DIPAP	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8:2 FTS	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DONA ou ADONA	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
HFPO-DA ou HPFO-DA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NEFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NMeFOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NMeFOSAA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFBA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFBS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDoA ou PFDoDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDoS ou PFDoaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFDS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHRA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHpS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHXA	0,005	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000
PFHXDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFHxS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFNA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFNS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOAb	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000
PFOAI	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
PFOCDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOSb	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOSI	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFOSA ou FOSA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFPeA ou PFPA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFPeS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFTA ou PFTeDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFTrDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFTrDS ou PFTDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFUnA ou PFUnDA	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFUNDS ou PFUDaS	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Spécifiques	[C] (en µg/L)	[C]en µg/L)	[C]en µg/L)	[C]en µg/L)	[C]en µg/L)	[C]en µg/L)
6:2 FTAB	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTAC	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Substance 9	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTMAC	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTNO	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTPFS	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 FTI	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 SCL	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 SCN	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6:2 U	0,05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000